





Stricker  
Adaptive Handcycle



Active Hands



Stimulite® Cushion  
Contoured XS



CEW SHOX Tire



A2J Knee Belt



Schwalbe One, T-Grip



Marathon Plus  
T-Grip



Race type Handcycle



Supracor。 Biomimicry at its best®

## スティムライト®ハニカム(蜂の巣状)テクノロジー

### スティムライトとは？

スティムライトとは、本来宇宙飛行のために開発されたもので、特許取得済みの特殊なハイテク製法により、接着剤を使用せずに製造された革新的なハニカムシステムです。素材は毒性のない柔軟なポリウレタンを使用し、抗菌性、ならびに抗アレルギー性を有しています。また、その安全性・機能性などから、ボーイング787や747の旅客機の座席、F-18戦闘機やH60ブラックホークヘリコプター・V22オスプレーの座席にもクッション材として採用されています。

### スティムライトはどのように作用するのか？

柔軟性のあるハニカム構造は、圧力を吸収し、その圧力を-弱点となる箇所を避けて-効果的に広い面積に分散させる特徴を持っています。体圧も同じように緩和され、血行も促進されます。さらに、多孔質のハニカム組織は、ほかには見られないような通気性を持っています。

### スティムライトの通気性システムが持つ唯一の特色とは？

ハニカム組織には、タテヨコに小さな穴が開けられており、空気の入りが自由に行われます。それによって空気の循環が行われ、汗や汗によって発生する皮膚の軟化を予防することができます。

### スティムライトの特徴とは？

スティムライトは、空気を入れたり出したりすることがなく、ただその場におけばよいメンテナンスフリーのクッションです。ハニカムクッションの表面は使用する方になじむので、どのような方にも実用的です。また、他にはない特徴として、洗濯機や乾燥機にかけることができます。

### 保証

スティムライトのクッションは2年間の長期保証付きですが、ウレタンフォームのようにへたらないので、より長く、より安全にお使いいただけます。  
(クッションカバーの保証は90日間です)

# ハニカムテクノロジーがあなたの細胞に働きます

滑らかでモダンなSupracor社の革新的なスティムライト®ハニカムシートは、オフィス家具から航空宇宙機器までの幅広い座席用途において、近年では従来のクッション材（発泡材やゲル）よりも採用されています。

スティムライトは軽量で、その表面全体で均一に圧力を配分します。このハニカム構造は、圧力を緩和するために、圧縮されたときは屈曲するように厚いセルと薄いセルとが交互になるよう構成されています。


スティムライトクッションに座ると、圧縮されたセルが外側へ放射状に広がって解剖学的構造を支持し、優れた安定性を提供しながらそれぞれに自己調整します。

セルの壁の小さな穿孔で構成されたユニークな換気システムは、空気を水平方向と垂直方向の両方に循環させ、長時間座ることの出来る理想的な環境を作り出します。

1994年以来、スティムライトクッションは世界各国で褥瘡を予防するための性能が重要である車椅子ユーザーおよび寝たきりの患者などの医療分野で実績があります。


スティムライトクッションは、圧力、剪断力を減らして熱と湿気をコントロールします。それが褥瘡を予防する鍵となります。

スティムライトクッションは長時間快適に座るための特別な利点を提供します。柔らかなセルは、毛細血管の活動を刺激し、組織内の酸素化された血液を維持し、長期間座っているときに起こりうる痺れを軽減させます。




ハニカムテクノロジー

1. 「L」方向の二重壁  
(例：0.5mm厚)
2. 「W」方向の単壁  
(例：0.25mm厚)
3. 複数の多孔質  
(各壁に8つ以上)



フォームクッション(体重100kg)



スティムライトクッション(体重100kg)

## 評価

佐賀大学大学院 医学系研究科

松尾 清美 准教授 第9胸椎損傷 使用クッション：クラシックXS

### ・感想


私は第9胸椎損傷で完全麻痺という身体機能で、へその上5cmから下が完全に麻痺しています。これまで使用したクッションでは、長時間使用すると、おそらく痛みで脊髄反射がおり、下肢がピクピクと動いていましたが、このクッションではこの反射が随分少なくなりました。また、臀部周辺に普段は汗をかくことはありませんが、他のクッションに長時間座っているとじっとりと、夏と冬関係なく汗ばんだ様な状態になっていましたが、このスティムライトクッションを使い始めてから、そのような状況がありません。その理由は、痙性が少なくなったこと、クッションの通気性が良いことなどがあげられます。臀部にトラブルも障害も現れていません。

### ・総合判断

1日17時間、1年間使用した総合判断は、大変気に入っています。これまで使用したクッションの中で、軽くて、最も良いクッションの一つと感じています。多くの方へ紹介していきたいと考えています。




# トータルプレッシャーマネジメント®



換気システム

## 皮膚の保護

継続的に湿気があると皮膚は軟化し、褥瘡が発生しやすくなります。スティムライトのハニカム組織は多孔質であることから、空気をクッション内部で循環させ、湿気を気化させることができます。通気性のあるカバーは、皮膚の乾燥状態を保つのに役立ちます。スティムライトのクッションだけでなく、カバーもまた洗濯機や乾燥機にかけることができるので、最良の衛生状態を保つことができます。




体圧の分散

## 圧力の緩和

ハニカム組織は、座ることによって発生する圧力を均等に分散することができます。スティムライトのクッションは、そのような圧力を緩和することにより、坐骨の弱点となる箇所への負担をやわげることができます。その結果、坐骨は身体の周辺の部位と同じような圧力となります。

スティムライトクッションはさまざまな硬さの層によって、面状に非常に広く圧力が分散されて身体に適合します。

褥瘡リスクの高い方には、スティムライト・クラシック、またはスティムライト・コントゥアが適しています。



摩擦力の軽減

## 摩擦の緩和

安定性だけでなくクッションの摩擦も、その素材の強度によって決まります。強度が低いと安定感が不足する一方、強度が強すぎると摩擦を高めます。

スティムライトクッションは安定感を損なうことなく摩擦力を和らげます。

一番上の層には、皮膚への摩擦を最小にするため、強度が低くなっています。

一番下の層は、最良の安定性を確保するために強度が高められています。

ハニカム組織の相互作用と伸縮性のあるカバーにより、皮膚に作用する体圧が緩和されます。

厚生労働省認可  
座位保持装置完成用部品



## クラシック フラットタイプ TAIS 01656-000001

高さ：7cm, 3層構造 重さ：約1.5kg, 体重制限：110kg  
褥瘡の危険性が高い方で、座位が比較的安定している方向へのクッションです。2層目の両サイドの固さを変える事で、より良いラテラルサポートを提供します。

| サイズ     | 幅×奥行      | 製品番号   | 価格(税込)                 |
|---------|-----------|--------|------------------------|
| 14"×15" | (36×38cm) | CL1415 | ¥ 82,500 (税抜 ¥ 75,000) |
| 14"×16" | (36×41cm) | CL1416 | ¥ 82,500 (税抜 ¥ 75,000) |
| 15"×15" | (38×38cm) | CL1515 | ¥ 82,500 (税抜 ¥ 75,000) |
| 16"×16" | (41×41cm) | CL1616 | ¥ 82,500 (税抜 ¥ 75,000) |
| 16"×18" | (41×46cm) | CL1618 | ¥ 82,500 (税抜 ¥ 75,000) |
| 18"×16" | (46×41cm) | CL1816 | ¥ 82,500 (税抜 ¥ 75,000) |
| 18"×18" | (46×46cm) | CL1818 | ¥ 82,500 (税抜 ¥ 75,000) |
| 18"×20" | (46×51cm) | CL1820 | ¥ 90,750 (税抜 ¥ 82,500) |
| 20"×16" | (51×41cm) | CL2016 | ¥ 90,750 (税抜 ¥ 82,500) |
| 20"×18" | (51×46cm) | CL2018 | ¥ 90,750 (税抜 ¥ 82,500) |
| 20"×20" | (51×51cm) | CL2020 | ¥ 92,510 (税抜 ¥ 84,100) |

厚生労働省認可  
座位保持装置完成用部品



## コントア コントアタイプ TAIS 01656-000003

高さ：8~10cm, 3層構造 重さ：約2kg, 体重制限：130kg  
より高いレベルの座圧管理を必要としている方向へのクッションです。乗り移りの邪魔にならない程度に包み込む構造になっており、姿勢の安定性を提供します。

| サイズ     | 幅×奥行      | 製品番号   | 価格(税込)                  |
|---------|-----------|--------|-------------------------|
| 14"×15" | (36×38cm) | CD1415 | ¥ 101,090 (税抜 ¥ 91,900) |
| 14"×16" | (36×41cm) | CD1416 | ¥ 101,090 (税抜 ¥ 91,900) |
| 15"×15" | (38×38cm) | CD1515 | ¥ 101,090 (税抜 ¥ 91,900) |
| 16"×16" | (41×41cm) | CD1616 | ¥ 101,090 (税抜 ¥ 91,900) |
| 16"×18" | (41×46cm) | CD1618 | ¥ 101,090 (税抜 ¥ 91,900) |
| 18"×16" | (46×41cm) | CD1816 | ¥ 101,090 (税抜 ¥ 91,900) |
| 18"×18" | (46×46cm) | CD1818 | ¥ 101,090 (税抜 ¥ 91,900) |
| 18"×20" | (46×51cm) | CD1820 | ¥ 104,830 (税抜 ¥ 95,300) |
| 20"×16" | (51×41cm) | CD2016 | ¥ 104,830 (税抜 ¥ 95,300) |
| 20"×18" | (51×46cm) | CD2018 | ¥ 104,830 (税抜 ¥ 95,300) |
| 20"×20" | (51×51cm) | CD2020 | ¥ 108,680 (税抜 ¥ 98,800) |



## クラシックXS フラットタイプ TAIS 01656-000002

高さ：7cm, 3層構造 重さ：約1.5kg, 体重制限：110kg  
クラシックのエクストラセンシティブモデル。より敏感肌の方向へのクッションです。最上層を柔らかくすることで、凸部はより自由に沈むことができます。

| サイズ     | 幅×奥行      | 製品番号    | 価格(税込)                 |
|---------|-----------|---------|------------------------|
| 14"×15" | (36×38cm) | CL1415X | ¥ 82,500 (税抜 ¥ 75,000) |
| 14"×16" | (36×41cm) | CL1416X | ¥ 82,500 (税抜 ¥ 75,000) |
| 15"×15" | (38×38cm) | CL1515X | ¥ 82,500 (税抜 ¥ 75,000) |
| 16"×16" | (41×41cm) | CL1616X | ¥ 82,500 (税抜 ¥ 75,000) |
| 16"×18" | (41×46cm) | CL1618X | ¥ 82,500 (税抜 ¥ 75,000) |
| 18"×16" | (46×41cm) | CL1816X | ¥ 82,500 (税抜 ¥ 75,000) |
| 18"×18" | (46×46cm) | CL1818X | ¥ 82,500 (税抜 ¥ 75,000) |
| 18"×20" | (46×51cm) | CL1820X | ¥ 90,750 (税抜 ¥ 82,500) |
| 20"×16" | (51×41cm) | CL2016X | ¥ 90,750 (税抜 ¥ 82,500) |
| 20"×18" | (51×46cm) | CL2018X | ¥ 90,750 (税抜 ¥ 82,500) |
| 20"×20" | (51×51cm) | CL2020X | ¥ 92,510 (税抜 ¥ 84,100) |



## コントアXS コントアタイプ TAIS 01656-000004

高さ：8~10cm, 3層構造 重さ：約2kg, 体重制限：120kg  
コントアのエクストラセンシティブモデル。痩せている方や、極端に骨張っている方、褥瘡を繰り返している方に、より深い沈み込みによって、安心と安定性を提供します。

| サイズ     | 幅×奥行      | 製品番号    | 価格(税込)                  |
|---------|-----------|---------|-------------------------|
| 14"×15" | (36×38cm) | CD1415X | ¥ 101,090 (税抜 ¥ 91,900) |
| 14"×16" | (36×41cm) | CD1416X | ¥ 101,090 (税抜 ¥ 91,900) |
| 15"×15" | (38×38cm) | CD1515X | ¥ 101,090 (税抜 ¥ 91,900) |
| 16"×16" | (41×41cm) | CD1616X | ¥ 101,090 (税抜 ¥ 91,900) |
| 16"×18" | (41×46cm) | CD1618X | ¥ 101,090 (税抜 ¥ 91,900) |
| 18"×16" | (46×41cm) | CD1816X | ¥ 101,090 (税抜 ¥ 91,900) |
| 18"×18" | (46×46cm) | CD1818X | ¥ 101,090 (税抜 ¥ 91,900) |
| 18"×20" | (46×51cm) | CD1820X | ¥ 104,830 (税抜 ¥ 95,300) |
| 20"×16" | (51×41cm) | CD2016X | ¥ 104,830 (税抜 ¥ 95,300) |
| 20"×18" | (51×46cm) | CD2018X | ¥ 104,830 (税抜 ¥ 95,300) |
| 20"×20" | (51×51cm) | CD2020X | ¥ 108,680 (税抜 ¥ 98,800) |

厚生労働省認可  
座位保持装置完成用部品




TAIS 01656-000005

## スリムライン ミドルコントアタイプ

高さ：6cm, 2層構造 重さ：約1.5kg, 体重制限：120kg  
褥瘡のリスクが比較的低い、アクティブユーザー向けの完璧なクッションです。微妙なコントア形状が最高の快適性と安定性を提供します。

| サイズ       | 幅 x 奥行      | 製品番号   | 価格(税込)                 |
|-----------|-------------|--------|------------------------|
| 14" x 15" | (36 x 38cm) | SM1415 | ¥ 72,600 (税抜 ¥ 66,000) |
| 14" x 16" | (36 x 41cm) | SM1416 | ¥ 72,600 (税抜 ¥ 66,000) |
| 15" x 15" | (38 x 38cm) | SM1515 | ¥ 72,600 (税抜 ¥ 66,000) |
| 16" x 16" | (41 x 41cm) | SM1616 | ¥ 72,600 (税抜 ¥ 66,000) |
| 16" x 18" | (41 x 46cm) | SM1618 | ¥ 72,600 (税抜 ¥ 66,000) |
| 18" x 16" | (46 x 41cm) | SM1816 | ¥ 72,600 (税抜 ¥ 66,000) |
| 18" x 18" | (46 x 46cm) | SM1818 | ¥ 72,600 (税抜 ¥ 66,000) |
| 18" x 20" | (46 x 51cm) | SM1820 | ¥ 75,240 (税抜 ¥ 68,400) |
| 20" x 16" | (51 x 41cm) | SM2016 | ¥ 75,240 (税抜 ¥ 68,400) |
| 20" x 18" | (51 x 46cm) | SM2018 | ¥ 75,240 (税抜 ¥ 68,400) |
| 20" x 20" | (51 x 51cm) | SM2020 | ¥ 79,090 (税抜 ¥ 71,900) |



TAIS 01656-000006

## スリムラインXS ミドルコントアタイプ

高さ：6cm, 2層構造 重さ：約1.5kg, 体重制限：110kg  
スリムラインのエクストラセンシティブモデル。アクティブユーザーの中でも敏感肌の方に、安心と安定性を提供します。

| サイズ       | 幅 x 奥行      | 製品番号    | 価格(税込)                 |
|-----------|-------------|---------|------------------------|
| 14" x 15" | (36 x 38cm) | SM1415X | ¥ 72,600 (税抜 ¥ 66,000) |
| 14" x 16" | (36 x 41cm) | SM1416X | ¥ 72,600 (税抜 ¥ 66,000) |
| 15" x 15" | (38 x 38cm) | SM1515X | ¥ 72,600 (税抜 ¥ 66,000) |
| 16" x 16" | (41 x 41cm) | SM1616X | ¥ 72,600 (税抜 ¥ 66,000) |
| 16" x 18" | (41 x 46cm) | SM1618X | ¥ 72,600 (税抜 ¥ 66,000) |
| 18" x 16" | (46 x 41cm) | SM1816X | ¥ 72,600 (税抜 ¥ 66,000) |
| 18" x 18" | (46 x 46cm) | SM1818X | ¥ 72,600 (税抜 ¥ 66,000) |
| 18" x 20" | (46 x 51cm) | SM1820X | ¥ 75,240 (税抜 ¥ 68,400) |
| 20" x 16" | (51 x 41cm) | SM2016X | ¥ 75,240 (税抜 ¥ 68,400) |
| 20" x 18" | (51 x 46cm) | SM2018X | ¥ 75,240 (税抜 ¥ 68,400) |
| 20" x 20" | (51 x 51cm) | SM2020X | ¥ 79,090 (税抜 ¥ 71,900) |

厚生労働省認可  
座位保持装置完成用部品



TAIS 01656-000009

## コービー(子ども用) フラットタイプ

高さ：5cm, 2層構造 重さ：約0.5kg, 体重制限：70kg  
最高の除圧性能、ずれの防止と熱をこもらせない通気性を提供することによって、子どもたちを褥瘡の原因から守ります。


| サイズ       | 幅 x 奥行      | 製品番号   | 価格(税込)                 |
|-----------|-------------|--------|------------------------|
| 10" x 10" | (25 x 25cm) | PD1010 | ¥ 58,080 (税抜 ¥ 52,800) |
| 12" x 12" | (30 x 30cm) | PD1212 | ¥ 58,080 (税抜 ¥ 52,800) |
| 14" x 14" | (36 x 36cm) | PD1414 | ¥ 58,080 (税抜 ¥ 52,800) |



## コントア(子ども用) コントアタイプ

高さ：5cm, 2層構造 重さ：約0.5kg, 体重制限：60kg  
微妙な内転・外転防止サポートと沈み込みによるアンカーが、適所に確実に座ることができます。最適な座圧、安定性、ずれ防止と通気を提供することによって、子どもたちの皮膚を褥瘡から保護することを助けます。

| サイズ       | 幅 x 奥行      | 製品番号     | 価格(税込)                 |
|-----------|-------------|----------|------------------------|
| 10" x 10" | (25 x 25cm) | PDCD1010 | ¥ 63,250 (税抜 ¥ 57,500) |
| 12" x 12" | (30 x 30cm) | PDCD1212 | ¥ 63,250 (税抜 ¥ 57,500) |
| 14" x 14" | (36 x 36cm) | PDCD1414 | ¥ 63,250 (税抜 ¥ 57,500) |



## スポーツ

フラットタイプ

TAIS 01656-000007

高さ：5cm, 2層構造 重さ：約1kg, 体重制限：120kg  
アスリートやアクティブユーザーのための薄くて目立たない通気性のあるクッションです。スポーツ用にも日常用にも適しています。

| サイズ     | 幅×奥行      | 製品番号   | 価格(税込)               |
|---------|-----------|--------|----------------------|
| 14"×16" | (36×41cm) | SP1416 | ¥62,590 (税抜 ¥56,900) |
| 16"×16" | (41×41cm) | SP1616 | ¥62,590 (税抜 ¥56,900) |
| 16"×18" | (41×46cm) | SP1618 | ¥62,590 (税抜 ¥56,900) |
| 18"×16" | (46×41cm) | SP1816 | ¥62,590 (税抜 ¥56,900) |
| 18"×18" | (46×46cm) | SP1818 | ¥62,590 (税抜 ¥56,900) |
| 18"×20" | (46×51cm) | SP1820 | ¥66,000 (税抜 ¥60,000) |
| 20"×16" | (51×41cm) | SP2016 | ¥66,000 (税抜 ¥60,000) |
| 20"×18" | (51×46cm) | SP2018 | ¥66,000 (税抜 ¥60,000) |
| 20"×20" | (51×51cm) | SP2020 | ¥66,000 (税抜 ¥60,000) |



## スマート

フラットタイプ

TAIS 01656-000008

高さ：5cm, 2層構造 重さ：約1kg, 体重制限：85kg  
究極の万能クッション。特別に設計された機能性・安定性・支持性を提供します。

| サイズ     | 幅×奥行      | 製品番号     | 価格(税込)               |
|---------|-----------|----------|----------------------|
| 14"×15" | (36×38cm) | SMRT1415 | ¥67,760 (税抜 ¥61,600) |
| 14"×16" | (36×41cm) | SMRT1416 | ¥67,760 (税抜 ¥61,600) |
| 15"×15" | (38×38cm) | SMRT1515 | ¥67,760 (税抜 ¥61,600) |
| 16"×16" | (41×41cm) | SMRT1616 | ¥67,760 (税抜 ¥61,600) |
| 16"×18" | (41×46cm) | SMRT1618 | ¥67,760 (税抜 ¥61,600) |
| 18"×16" | (46×41cm) | SMRT1816 | ¥67,760 (税抜 ¥61,600) |
| 18"×18" | (46×46cm) | SMRT1818 | ¥67,760 (税抜 ¥61,600) |
| 18"×20" | (46×51cm) | SMRT1820 | ¥71,170 (税抜 ¥64,700) |
| 20"×16" | (51×41cm) | SMRT2016 | ¥71,170 (税抜 ¥64,700) |
| 20"×18" | (51×46cm) | SMRT2018 | ¥71,170 (税抜 ¥64,700) |
| 20"×20" | (51×51cm) | SMRT2020 | ¥72,930 (税抜 ¥66,300) |



## シルバー

フラットタイプ

TAIS 01656-000010

高さ：4cm, 2層構造 重さ：約0.8kg, 体重制限：90kg  
褥瘡の危険性が比較的低い方のために特別に設計した薄いクッションです。ご家庭または外出先でも、特別な快適さと安定性を提供します。

| サイズ     | 幅×奥行      | 製品番号   | 価格(税込)               |
|---------|-----------|--------|----------------------|
| 16"×16" | (41×41cm) | SI1616 | ¥39,160 (税抜 ¥35,600) |
| 16"×18" | (41×46cm) | SI1618 | ¥39,160 (税抜 ¥35,600) |
| 18"×16" | (46×41cm) | SI1816 | ¥39,160 (税抜 ¥35,600) |
| 18"×18" | (46×46cm) | SI1818 | ¥39,160 (税抜 ¥35,600) |
| 18"×20" | (46×51cm) | SI1820 | ¥47,960 (税抜 ¥43,600) |
| 20"×18" | (51×46cm) | SI2018 | ¥47,960 (税抜 ¥43,600) |
| 20"×20" | (51×51cm) | SI2020 | ¥47,960 (税抜 ¥43,600) |



# シュワルベ 車いす用タイヤ

## Marathon Plus

マラソンプラス



スマートガード※

- ・ブラックタイヤの大定番
- ・24インチのタイヤではブラック、グレー、リフレックスの他、新たにブラック37-540サイズが加わりました
- ・グレータイヤに比べて耐久性が高く、汚れが目立ちません
- ・タイヤ側面が反射して目立つので、夜間外出時でも安全に走行できます(リフレックスモデルのみ)
- ・クッション性の良いゴム(スマートガード※)を内蔵しています



|     | ISO    | インチサイズ   | !          | 税込価格   |              | 空気圧Bar   | 空気圧Psi | g   | 対応チューブ | 製品番号     |
|-----|--------|----------|------------|--------|--------------|----------|--------|-----|--------|----------|
| 22" | 25-489 | 22x1.00  | SmartGuard | ¥8,140 | ブラック(リフレックス) | 6.0-10.0 | 85-145 | 470 | 8A     | 10275440 |
| 24" | 25-540 | 24x1.00  | SmartGuard | ¥7,700 | ブラック         | 6.0-10.0 | 85-145 | 500 | 9A     | 10283440 |
|     |        |          | SmartGuard | ¥8,140 | ブラック(リフレックス) | 6.0-10.0 | 85-145 | 500 | 9A     | 10282440 |
|     | 37-540 | 24x1 3/8 | SmartGuard | ¥7,480 | グレー          | 6.0-10.0 | 85-145 | 500 | 9A     | 10282540 |
|     |        |          | SmartGuard | ¥7,700 | ブラック         | 3.5-6.0  | 50-85  | 780 | 9      | 10281440 |
| 25" | 25-559 | 26x1.00  | SmartGuard | ¥7,700 | ブラック         | 6.0-10.0 | 85-145 | 520 | 11A    | 10231440 |
| 26" | 25-590 | 26x1.00  | SmartGuard | ¥7,700 | ブラック         | 6.0-10.0 | 85-145 | 570 | 12B    | 10284440 |

## RightRun

ライトラン



- ・タイヤ中央には耐久性の高いブラックタイヤ、その両側にはカラーのストライプが施されています
- ・24インチのタイヤではグレー、ブルー、レッド、ブラックの4色展開です
- ・新たに屋外スポーツでも使える26インチ(25-590)ブラックタイヤが加わりました



|     | ISO     | インチサイズ       | !        | 税込価格     |          | 空気圧Bar   | 空気圧Psi | g           | 対応チューブ | 製品番号        |
|-----|---------|--------------|----------|----------|----------|----------|--------|-------------|--------|-------------|
| 22" | 25-489  | 22x1.00      | K-Guard  | ¥4,400   | グレーストライプ | 6.0-10.0 | 85-145 | 285         | 8A     | 10275387.01 |
|     | 25-501  | 22x1.00 B.S. | K-Guard  | ¥4,400   | グレーストライプ | 6.0-10.0 | 85-145 | 295         | 8A     | 10277387.01 |
| 24" | 25-540  | 24x1.00      | K-Guard  | ¥4,400   | グレーストライプ | 6.0-10.0 | 85-145 | 315         | 9A     | 10282387.01 |
|     |         |              | K-Guard  | ¥4,400   | ブラック     | 6.0-10.0 | 85-145 | 315         | 9A     | 10100826    |
|     | K-Guard | ¥4,400       | ブルーストライプ | 6.0-10.0 | 85-145   | 315      | 9A     | 10282388.01 |        |             |
|     |         | ¥4,400       | レッドストライプ | 6.0-10.0 | 85-145   | 315      | 9A     | 10282389.01 |        |             |
| 25" | 23-559  | 26x7/8       | K-Guard  | ¥4,400   | グレーストライプ | 6.0-10.0 | 85-145 | 310         | 11A    | 10283387.01 |
| 26" | 25-590  | 26x1.00      | K-Guard  | ¥4,400   | ブラック     | 6.0-10.0 | 85-145 | 350         | 12B    | 10285391    |

## DownTown

ダウンタウン



- ・グリップ力が高く、快適な乗り心地のオールラウンドタイヤです
- ・パンク防止に効果的なケブラーガードを採用したアクティブライン
- ・タイヤ側面には手に優しいツグリップを装着しています
- ・トレッドパターンが深い日常用タイヤ



|     | ISO    | インチサイズ   | !       | 税込価格   |      | 空気圧Bar   | 空気圧Psi | g   | 対応チューブ | 製品番号     |
|-----|--------|----------|---------|--------|------|----------|--------|-----|--------|----------|
| 24" | 25-540 | 24x1.00  | K-Guard | ¥4,400 | ブラック | 6.0-10.0 | 85-145 | 420 | 9A     | 10283342 |
|     | 37-540 | 24x1 3/8 | K-Guard | ¥4,400 | グレー  | 3.5-6.0  | 50-85  | 520 | 9      | 10281643 |

# Schwalbe One

シュワルベワン



- ・シュワルベ社の技術が集結したトップクラスタイヤ
- ・もともと自転車競技用に開発された優れた性能を、車椅子に適した特殊なコンパウンドを配合したシュワルベ社の自信作
- ・特別な繊維を使用したVガードを採用しており、パンクから守ります
- ・超軽量タイヤでありながら、転がりも良く、非常に強度があるハイパフォーマンスタイヤ

|     | ISO    | インチサイズ  | !       | 税込価格   |      | 空気圧Bar  | 空気圧Psi | g   | 対応チューブ | 製品番号     |
|-----|--------|---------|---------|--------|------|---------|--------|-----|--------|----------|
| 24" | 25-540 | 24x1.00 | V-Guard | ¥9,900 | ブラック | 6.0-9.0 | 85-130 | 205 | 9A     | 11600870 |
| 25" | 25-559 | 26x1.00 | V-Guard | ¥9,900 | ブラック | 6.0-9.0 | 85-130 | 215 | 11A    | 11600871 |

# Airborne

エアボーン



- ・3cmの幅広タイヤでより快適な走行
- ・車椅子タイヤでは初、HDスピードガードの使用により耐パンク性能アップ
- ・スポーツ用、日常用などオールラウンドに使えます
- ・ケブラービードを使用した折りたたみのできるタイヤです

|     | ISO    | インチサイズ  | !              | 税込価格    |      | 空気圧Bar  | 空気圧Psi | g   | 対応チューブ | 製品番号        |
|-----|--------|---------|----------------|---------|------|---------|--------|-----|--------|-------------|
| 24" | 30-540 | 24x1.20 | HD Speed Guard | ¥10,780 | ブラック | 4.0-6.5 | 55-95  | 400 | 9      | 11640408.03 |

# SpeedAir

スピードエアー



- ・屋内車椅子スポーツに最適
- ・欧州のテニス・バスケットボール・バドミントン選手の多くが使用しています
- ・接地面が車椅子側に偏心しているため、キャンバー付きの車椅子でも高いグリップ力が得られます

|     | ISO    | インチサイズ | !           | 税込価格   |      | 空気圧Bar   | 空気圧Psi | g   | 対応チューブ | 製品番号        |
|-----|--------|--------|-------------|--------|------|----------|--------|-----|--------|-------------|
| 24" | 20-540 | 24x3/4 | Performance | ¥7,480 | ホワイト | 6.0-10.0 | 85-145 | 220 | 9A     | 10281353.02 |
| 25" | 20-559 | 26x3/4 | Performance | ¥7,480 | ホワイト | 6.0-10.0 | 85-145 | 230 | 11A    | 10231353.02 |
| 26" | 20-590 | 26x3/4 | Performance | ¥7,480 | ホワイト | 6.0-10.0 | 85-145 | 245 | 12B    | 10285353.02 |

標準仕様



黒いタイヤでありながらタイヤ跡を残しにくい特殊なコンパウンドを開発しました。カタログ掲載の全ての黒タイヤに標準仕様。

標準仕様



自操する際に手が擦れるタイヤサイドをフラットにする事で、手や指への負担を大幅に軽減。用途に応じた適切なトレッドパターンを作り出しています。カタログ掲載の全てのタイヤに標準仕様。



最高の素材と最新のテクノロジーのハイスペックシリーズ。



確かな品質のスタンダードシリーズ。



品質と価格のバランスがとれている高コストパフォーマンスシリーズ。

# THE SCHWALBE TUBE

## チューブ

- ・空気入れのバルブをリムに固定できるので、空気の入れやすい構造です。
- ・高空気圧に対応した耐久性の高いチューブです。

BEST  
TUBE



各 ¥1,210-(税込)

|              | 22"                                  | 24"  | 24"  | 24"   | 25"   | 26"  | 28"                                  |
|--------------|--------------------------------------|--|--|---|---|--|--------------------------------------|
|              | AV 8A                                | AV 09  | DV 09  | AV 9A   | AV 11A  | AV 12B                                     | AV 15                                |
| ISOサイズ       | 25-489<br>28-489<br>25-501<br>28-501 | 47-507<br>28-540<br>37-540<br>28-541<br>37-541 | 47-507<br>28-540<br>37-540<br>28-541<br>37-541 | 20-540<br>25-540<br>28-540<br>25-541<br>28-541                                | 20-559<br>25-559<br>20-571<br>23-571  | 25-584<br>28-584<br>20-590<br>25-590       | 20-622<br>22-622<br>23-622<br>25-622 |
| インチ          | 22x1.00<br>22x1.00B.S.               | 24x1.20,<br>24x1 <sup>3</sup> / <sub>8</sub>   | 24x1.20,<br>24x1 <sup>3</sup> / <sub>8</sub>   | 24x <sup>3</sup> / <sub>4</sub><br>24x <sup>7</sup> / <sub>8</sub><br>24x1.00 | 25x <sup>3</sup> / <sub>4</sub><br>25x <sup>7</sup> / <sub>8</sub><br>25x1.00 | 26x <sup>3</sup> / <sub>4</sub><br>26x1.00 | 700x18/28C                           |
| シュワルベ<br>サイズ | <b>8A</b><br>米式                      | <b>09</b><br>米式                                | <b>09</b><br>英式                                | <b>9A</b><br>米式   | <b>11A</b><br>米式  | <b>12B</b><br>米式                           | <b>15</b><br>米式                      |

※外箱には「26」と表示されています

## TOOLS & ACCESSOIRES

### ハイプレッシャーリムテープ

価格 各サイズ ¥275/本 (税込)

- ・高空気圧に対応した耐久性の高いリムテープです。
- ・軽量で衝撃にも強い作りになっています。



|            | サイズ    | Max bar/psi | 製品番号     |
|------------|--------|-------------|----------|
| <b>24"</b> | 16-540 | 10/145      | 10870086 |
| <b>26"</b> | 20-559 | 7/100       | 10870100 |
| <b>28"</b> | 16-622 | 10/145      | 10870300 |

### タイヤレバー

価格 ¥660(税込)

- ・チューブを傷つけずにタイヤの取付け、取外しができます。
- ・3個で1セットです。



### ファブリックリムテープ

価格 ¥3,960(税込)

- ・ポリエステルファブリック製のリムテープです。
- ・サイズ：50m x 15mm



### イージーフィット

価格 ¥1,100(税込)

- ・ボトルの先端についたスポンジで、ワックスを手軽に指を汚さず塗ることができます。
- ・ビードをリムに装着しやすくなります。



### エアマックス・プロ

価格 ¥2,750(税込)

- ・デジタルでタイヤの空気圧を測定できます。(最大 11 バール)
- ・月に 1 度、空気圧の測定をおすすめします。



# T-Grip

グリップ力、耐久性に優れた  
コーティングハンドリム



## Tグリップは滑りにくいネオプレンコーティング

- ・ラテックスフリーなので、安心してお使いいただけます
- ・最小限の力でしっかりブレーキをかけることができます




サイズ：24 インチ 重さ：540g

取り付けタブ：6本

リム間隔：約 13mm、約 20mm

※スピナジー LX に取り付けられた場合


価格：オープン



## 今までにない優れたグリップ力

- ・標準的なビニールコーティングのハンドリムと比較して  
59.1%もグリップ力に優れている研究データが出ています
- ・拇指球で押すだけで車椅子をしっかり動かせます

## ショックス® オールラウンド *shox*



<写真左>  
ホイール装着イメージ

<写真右>  
トレッド

### メンテナンスフリー

エアレスタイヤなので  
空気を入れる必要がありません

### カラフル

豊富なカラーバリエーションから  
お好みのカラーをお選びいただけます

### 快適

自宅や病院、施設など  
屋内での使用にも適しています

### 安心


パンクをしないので  
外出先や路面の状況も気になりません

### 2種類のタイヤ幅

リム幅に合わせてタイヤの幅を  
選択できます



約 17mm : スピナジー等、細めのリム幅に



約 20mm : 標準的なリム幅に適合します

※製品の特性上、リム幅には多少の差があります  
(±1.25mm)

- ・ 裂けや摩耗に強いショックス® パフォーマンスポリウレタン製
- ・ 特許技術のビードシステムによりタイヤがリムから外れるのを防ぎます
- ・ 独自加工で作られた細かなトレッドパターンはタイヤに柔軟性を持たせ、乗り心地も滑らかになります

【オールラウンド：仕様】

| サイズ           | リム幅  | カラー                          |
|---------------|------|------------------------------|
| 20 インチ 451mm  | 20mm | ブラック                         |
| 22 インチ 501mm  | 17mm | ブラック、ダークグレー、ブルー、レッド、イエロー、ピンク |
| 24 インチ 25-540 | 17mm | ブラック、ダークグレー、ブルー、レッド、イエロー、ピンク |
| 24 インチ 25-540 | 20mm | ブラック、ダークグレー、ブルー、レッド、イエロー、ピンク |
| 25 インチ 25-559 | 17mm | ブラック、ブルー、レッド                 |

# エアロフレックス® ハイパフォーマンスタイヤ

- ・ 耐久性のあるエアロフレックス® ポリウレタン製
- ・ 非常に細かな気泡を含んだ素材で軽量化を図りました
- ・ タイヤのサイズや目的に合わせて以下の2種類のタイヤからお選びいただけます



## スタンダード



- ・ インチサイズによってトレッドが異なります



【スタンダード：仕様】

| サイズ          | リム幅  | カラー    |
|--------------|------|--------|
| 22インチ 37-501 | 17mm | ライトグレー |
| 22インチ 37-501 | 20mm | ライトグレー |
| 24インチ 37-540 | 20mm | ライトグレー |

## ストリート



- ・ 小さなサイズに対応したタイヤです



【ストリート：仕様】

| サイズ         | リム幅  | カラー    |
|-------------|------|--------|
| 20インチ 451mm | 20mm | ダークグレー |
| 22インチ 501mm | 20mm | ダークグレー |

CEW 社製ソリッドタイヤは、エアータイヤと同じような乗り心地になるように開発されています。

床の材種によっては、床に傷をつける場合があります。

また、屋内で使用する際は擦り傷の原因になりますので、タイヤに付着した砂はきれいに落としてください。

### ペルビスベルト (センターラダー) アクティブ




- ラチェットがカバーで覆われているので、バスケットボールなどの競技に適しています。
- ベーシックタイプよりベルトの幅が広いので、装着時の安定性が高まります。

※サイズ XS/S/M/L  
25,630円(税込)



センターラダー ベーシック



上前腸骨棘(ASIS)の前に固定



体のラインに沿った立体構造のため、圧迫感が少なく骨盤をしっかり固定します。

### ベーシック



- ラチェットレバーを上下させることで、簡単にベルトの長さを調整できます。
- 日常生活の座位保持や、ラチェットカバーを必要としないテニスなどのスポーツに適しています。

※サイズ XS/S/M/L  
24,750円(税込)

### ペルビスベルト (サイドラダー) NEW


#### アクティブ




※サイズ XS/S/M/L  
27,390円(税込)



サイドラダー ベーシック



ラダーベルトだけを車体に取り付け



3D構造のベルトで体をしっかり固定

#### ベーシック



※サイズ XS/S/M/L  
26,510円(税込)

- 従来のラチェットベルトとは違い、ベルト本体(ラチェット・パッド部分)が取り外せるので移乗の際に邪魔になりません。

## ラチェットベルト



- 大腿部やウエストの保持にご利用いただけます。
- コストパフォーマンスの高いラチェット式ベルトです。

フリーサイズ  
10,120円(税込)

## ニーベルト

### ダブル



- 膝を前と上から保持します。
- テニスなどスポーツ用や日常の座位保持に使用できます。

\* サイズXS/S/M/L  
53,680円(税込)



### シングル



- 膝を前、または上から保持します。
- 車いすのフレーム構造や使用目的に合わせてダブルと使い分けることができます。

\* サイズXS/S/M/L  
26,840円(税込)



\*サイズ表(ペルビスベルト、ニーベルト共通)

|    | XS    | S     | M     | L     |
|----|-------|-------|-------|-------|
| 座幅 | 16~24 | 20~32 | 30~40 | 36~46 |

## アングルベルト



▲正面

固定金具セット付き  
(アングル形金具、留め環、  
5mmボルト、ロックナット)



ベルトクリップ  
長さを調節

ねじ  
フットプレートに固定

アングルベルト

S : 足首回り 17~23cm  
M : 足首回り 20~26cm  
L : 足首回り 24~30cm

各16,610円(税込)/セット




▲背面

- ラダーベルトで簡単に調整できます。

# インステップベルト



● 足の甲または足首を保持するベルトです。



取付け金具付き

対応サイズ 24~31cm  
7,810円(税込)/セット

## パーツ

### ラチェット (レッド)



- ペルビスベルト (ベーシック/アクティブ) のラチェットオプションです。
- つまみ部分は半透明の赤色で、アクセントとして映えます。

サイズ 19/24  
税込1,100円/個

### ラチェット (ブラック)



- ペルビスベルト (ベーシック/アクティブ) のラチェットオプションです。
- つまみ部分の色は、黒の半透明です。

サイズ 19/24  
税込1,100円/個

### ラチェット (スケルトン)



- ペルビスベルト (ベーシック/アクティブ) のラチェットオプションです。
- つまみ部分の色は半透明 (スケルトン) です。

サイズ 19/24  
税込1,100円/個

### フラット・ラチェット



- アンクルベルト、ニーベルトで使用します。
- 固定ボルト、ハーケン・ナットとセットでご使用ください。

サイズ 19/24  
税込770円/個

### ハーケン・ナット



- ラチェットをストラップに固定する際に使用します。
- フラット・ラチェットとセットでご使用ください (ボルト付き)。

税込220円/個

### ラダーベルト



- ペルビスベルト・センターラダー、ラチェットベルトと、ニーベルト・サイドラダーの交換用です。

サイズ 19/24

| 税込 | 各880円/個<br>ラチェット、CL | 各1,210円/個<br>ニーベルト、SL |
|----|---------------------|-----------------------|
| 19 | XS, S               | XS, S                 |
| 24 | M, L                | M, L                  |

### ストラップ・ロング



- ペルビスベルト、ニーベルトの交換部品です。
- ベルトとフレームの間隔が広い場合に使用します (フレーム側は穴開け必要)。

税込1,540円/本

### ストラップ・ショート



- ペルビスベルト、ニーベルトの交換部品です。
- 穴の位置に合わせて長さを6段階に調整することができます。

税込770円/本

### 装着金具



- ニーベルトをフレームに固定する金具です。(ナット、ボルト付きです。)

サイズ 20/22/25/30/32 mm  
税込1,320円/個

### アンクルベルト用固定金具セット



- アンクルベルト (ファブリック、ラダーとも) をフットプレートに固定する金具セットです。
- 右側2個+左側2個の合計4個入りで

税込3,960円/セット



Technik die verbindet  
**PELVI.LOC**

# PROACTIV®

# LIFT



工具を使わず簡単に分解できるため  
トランクに収納した移動もできます



アームレストのレバー操作で30cmまで  
高さの調整が可能になります  
これによって身長175cmの人と視線を  
そろえて話すことができます

## LIFT 座面昇降車いす

- ・ 日常の活動範囲を広くする座面昇降タイプの固定車
- ・ アームレストのレバー操作で 30cm まで高さ調整可能  
(左右のどちらかに取り付け)
- ・ キャスターとキャスターフォークで座角度が調整可能
- ・ 折りたたみ不可
- ・ 片手駆動ユニット取り付け不可
- ・ 120kg までのヘヴィデューティー仕様あり (オプション)
- ・ 7 段階の背角度調整とバックレスト折り畳み可能
- ・ 各寸法を発注書の寸法表から選択 (セミオーダー)



978,000~ (非課税)



# アクティブハンズ グリップエイド

イギリス生まれの握力補助具

握る!!  
限界を超えるため...



理学療法・トレーニング



作業療法・趣味



学習・遊び

## 握るといふ喜び

アクティブハンズグリップエイドは握力の弱い方、手の機能に制限のある方がより自力で生活出来るように作られました。

グリップエイドによって、ジムで、自宅で、そして屋外で安全にしっかりと様々なものが握りやすくなります。これまでの万能カフとの違いをあなたの手で。

# 手の大きさに合わせた4つのサイズ展開



左用



右用

## サイズ

スモール (ブラック)

A:135mm - 150mm B:135mm - 175mm

左右各 ¥12,100-(税込)

スタンダード (ブラック)

A:145mm - 185mm B:175mm - 210mm

左右各 ¥12,100-(税込)



ミニ左用  
(ピンク)



ミニ右用  
(ブルー)

ラージ (ブラック)


A:180mm - 220mm B:195mm - 280mm

左右各 ¥14,300-(税込)

ミニ (ピンク・ブルー)

A:120mm - 140mm B:120mm - 140mm

左右各 ¥12,100-(税込)



## サイズ計測方法

A 手首の一周の長さ

B 手首から中指先までの長さ

## 使用方法

①アクティブハンズに  
手をセットします



②手首のバンド(リング)  
を引き、固定します



③手のひらのバンド(リング)  
を引き、握ります



手の甲側



※強く引きすぎると破損の原因や、  
爪が手のひらに刺さる場合がございますのでご注意ください。



パームグローブ スウェード

柔らかくて丈夫なスウェード素材と、厚いパームラバーで作られています。パームラバーがハンドリムに確実にグリップし、手の水ぶくれなどから守ります。装着は親指を通し、手首のベルクロで固定します。  
サイズ：S・M・L No.45410 ¥10,780-



パームグローブ ツインストラップ

柔らかくて丈夫なスウェード素材と、厚いパームラバーで作られています。パームラバーがハンドリムに確実にグリップし、手の水ぶくれなどから守ります。装着は親指を通し、手首と甲の2本のベルクロで固定します。  
サイズ：フリー No.45411 ¥10,780-



パームグローブ ダブルストラップ

黒のレザーと厚いパームラバーで作られています。パームラバーが手首までサポートしています。装着は親指を通し、手首と甲の2本のベルクロで固定します。

サイズ：フリーNo.45420 ¥12,430-



パームグローブ レザー

黒のレザーと厚いパームラバーで作られています。装着は親指を通し、手首のベルクロで固定します。ベルクロの先にDリングを縫い付け、引っ張りやすくしています。

サイズ：S・M・L No.45440 ¥13,750-



ハイリストグローブ

黒のレザーと厚いパームラバーで作られています。パームラバーが手首の下までサポートしています。装着は親指を通し、手首2本と甲1本の合計3本のベルクロで固定します。ベルクロの先にDリングを縫い付け、引っ張りやすくしています。  
サイズ：フリー No.45450 ¥16,390-



Eグローブ

柔らかく丈夫な黒のレザーと厚いパームラバーで作られています。装着は親指を通し、手首の上部でベルクロにて固定します。

サイズ：フリー No.45465 ¥11,550-



キャットグローブ

黒のレザーと厚い黒のパームラバーで作られています。装着は親指を通し、手首の上部でベルクロにて固定します。ベルクロの先にDリングを縫い付け、引っ張りやすくしています。

サイズ：Sのみ(女性用サイズ)  
No.45462 ¥11,550-



サイズチャート


写真のように手のひらを一周測ってください。サイズは下記の通りです。

15cm-18cm キャットグローブ  
18cm-20cm Sサイズ  
20cm-23cm Mサイズ  
23cm-25cm Lサイズ

表記価格はすべて税込み価格です

# STRICKER

## ハンドバイクで



## もっと自由に もっと遠くへ

一人での着脱カンタン

ほとんどの車椅子に取り付けOK

障害や体格に合わせた豊富なパーツ



スタンダードな  
シティ・シリーズ

よりアクティブに  
ウルトラ・シリーズ

電動アシストでラクラク  
エレクトロ・シリーズ

安定感ある三輪走行に  
車椅子前輪ユニット



※車いすは付属していません。

※シュトリッカーハンドバイク別冊カタログのご用意がございます。

製造 ドイツ・シュトリッカー社



株式会社テレウス

〒271-0076

千葉県松戸市岩瀬 153-1 アセッツ松戸 102号

TEL:047-369-1919 / FAX:047-308-4331

info@terreus.co.jp <http://www.terreus.co.jp>

Ver.2021.01