



TERREUS.Co.,Ltd.

2026 - 2027





ジョギングもランニングも - もっと楽しく

ペトラ フレームランナーは、デンマークの作業療法士がセラピーの一つとして開発しました。転がり抵抗が非常に少なく、安定性に優れた設計がされているため、動きに制限のある子どもから大人まで、普段経験しないような自由な動きやスピード感を味わえます。

セラピーも基本的な動きも、楽しくてやりがいのあるものになります。多くの人にとってフレームランナーはスポーツでありライフスタイルとなるのです。

ペトラ フレームランナーの構造

- ・長い三輪のホイールベースは安定性を生み出し、脚の動かすためのスペースを確保しています。
- ・ワイド幅のチェストサポート、サドルポスト、サポートパーツにより、快適で安定性のある自由な操作ができます。
- ・フレームランナーは豊富なサイズ展開で、あなたに合うサイズが見つかります。全7サイズ。
- ・ステアリングダンパーとハンドルバーのオプション、アームサポートにより最適な走行と、直進・旋回時の操作の制御が可能になります。
- ・解放したリアフレームとドロップリンクサドルにより、車いすの人も立位の人も簡単に乗り込めます。




競技名：フレームランニング
用具名：フレームランナー
選手：ランナー

フレームランナーの重要なメリット

- ・走っているときの足底からの衝撃はあらゆる感覚を刺激します。この刺激は神経伝機能や脳機能の改善が期待できます。
- ・フレームランニングは、足の運びと体重負荷のトレーニングになります。それにより骨密度の増加が期待されます。また、筋力強化・姿勢改善・持久力向上の効果も期待できます。

ドロップリンクサドル





PETRA Features

寸法/サイズ	-1. Baby	0. Mini	1. XS	2. S	3. M	4. L	5. XL
最大身長	95 cm	105 cm	125 cm	145 cm	165 cm	175 cm	185 cm
耐荷重	25 kg	30 kg	50 kg	50 kg	65 kg	80 kg	90 kg
サドル高さ	24 - 32 cm	38 - 50 cm	45 - 60 cm	50 - 65 cm	60 - 75 cm	70 - 85 cm	80 - 95 cm
チェストサポート高さ	36 - 56 cm	50 - 75 cm	56 - 82 cm	63 - 88 cm	75 - 102 cm	85 - 111 cm	95 - 125 cm
ハンドルバー高さ	40 - 50 cm	50 - 60 cm	60 - 70 cm	65 - 75 cm	70 - 85 cm	80 - 95 cm	100 - 120 cm
全長	107 cm	118 cm	128 cm	144 cm	156 cm	168 cm	184 cm
全幅	67 cm	71 cm	73 cm	75 cm	78 cm	82 cm	85 cm
重量	9 kg	11 kg	14 kg	14 kg	15 kg	17 kg	18 kg
前輪サイズ	30cm PU	18" x 1 1/4"	18" x 1 1/4"	28-451 mm	28-451 mm	28-451 mm	28-540 mm
後輪サイズ	30cm PU	20" x 1 1/8"	20" x 1 1/8"	23-662 mm	23-662 mm	23-662 mm	23-662 mm

- サドル・チェストサポートはオプションから選択できます。
- 全てのサイズでチェストサポート用ポストパイプの長さが選択できます。
- 下腿長(サドル高さ)と体重からサイズを選んでください。
- 最大/最小の全高はチェストサポートとポストパイプの種類で変わります。
- フレームカラーは -1.Baby, 0.Mini はライトグリーンのみ
1.XS~5.XLはレッド・ネイビー・グリーンから選べます。
- 全てのサイズでサドルドロップリンク、前輪クイックリリース車軸、後輪ねじ込み式車軸が標準装備。
- スチール製、粉体塗装仕上げ。

オプション・アクセサリ



PUR チェストサポート
(全3サイズ)



キッズ用グリップ




ムーンプレート
ヒップサポート



グリップエイド
アクティブハンズ



前後スライド式サドル



VELA チェストサポート



VELA チェストサポート+ベルト



オフセットドロップリンク



レッグセパレーター



フリーライダーサドル

※メーカー仕様変更により、予告なしにデザイン・カラーなどが変更される場合があります

製造：バイ コニーハンセン社(デンマーク製)



ADI
COMPASSO D'ORO
INTERNATIONAL
AWARD
HONORABLE MENTION 2025

Frame runner

イタリア オルメサ社製


Assistive Device for running

	Small	Medium	Large
A: ハンドルバー全体	50cm	55cm	62cm
B: 幅	50cm	55cm	62cm
C: ハンドルバーと地面の距離	50cm	55cm	62cm
D: 長さ	50cm	55cm	62cm
E: サドル中心からハンドルバーまでの距離	50cm	55cm	62cm
F: サドルと地面の距離	50cm	55cm	62cm
G: ホイールなしのフレームサイズ	50cm	55cm	62cm
H: ユーザー身長	50cm	55cm	62cm
重量 ³	15kg	17kg	18kg
最大積載量	60kg	70kg	100kg

車輪サイズと可能な組み合わせ

フレームランナー S
スタンダード: 前輪20インチ・後輪24インチ オプションにて: 前輪20インチ・後輪20インチ
フレームランナー M
スタンダード: 前輪20インチ・後輪24インチ オプションにて: 前輪20インチ・後輪20インチ 前輪24インチ・後輪26インチ
フレームランナー L
スタンダード: 前輪26インチ・後輪26インチ オプションにて: 前輪24インチ・後輪24インチ 前輪24インチ・後輪26インチ 前輪26インチ・後輪24インチ 前輪26インチ・後輪28インチ 前輪26インチ・後輪28インチ

1. サイズ S 24インチ後輪、D=D_{MAX} - サイズ M 26インチホイール、D=164cm - サイズ L 28インチホイール、D=192cm_{max}
 2. 標準サドルでは、サドルの高さ位置をさらに調整可能です (±3 cm - 1.18インチ)
 3. サドル落下システム部位を除いた重量。



部品・パーツ



880 調整可能なエルゴノミックハンドル
標準ハンドルバーよりも身体に近い位置でのグリップと、より多くのグリップポイントを提供する機能と目的を備えています。
高さ・傾斜を非対称に、または個別に調整可能です。



875 サポート付きリストライナーと独立した多段階調整可能なグローブ
ハンドルバーのグリップが効かない場合に安定性を補助し、単体でも使用可能です。




845 前腕サポート
前腕を支えます。単品でのご注文が可能です。



102 トランクサポート用ワイドストラップ、幅調節可能
2つのサイズ展開しています。
トランクサポートに取り付けます。



876 モノサイクル用サドル
高さ・傾斜・前後方向の調整が可能です。



103 モノサイクル用サドルパッド



104 フレームサイドパッド




105 フレーム後部パッド




106 サドル下パッド




107 パーキングブレーキ 左右



109 リアLEDランプ108 フロントLEDランプ
USB充電対応・複数の照明モード
バッテリー残量表示付き・USBケーブル付属
しています。



101 20", 24", 26", 28" リアホイール
車体サイズによって取り付けられる
インチサイズがあります。



110 ボトルホルダー
水筒は付いてきません。



**透明リアホイールスポークプロテクター
(左右セット)**
24インチ、26インチ、28インチホイールに
対応しています。

3つの基本的な乗り方



直立

直立姿勢では、体重の大部分がサドルにかかり、胸当てはバランス保持のために使用されます。



前傾姿勢

傾斜した姿勢では、胸部のサポートが体重の一部を支えるため、サドルにかかる負荷が軽減されます。これにより、直立姿勢に比べて足を動かしやすくなる可能性があります。また、蹴り出しも容易になる場合があります。



水平

水平姿勢は体重をサドルと胸当ての両方に分散させるため、サドルにかかる負荷が最小限となり、結果として脚への負担が軽減されます。



Supracor。 Biomimicry at its best®

スティムライト®ハニカム(蜂の巣状)テクノロジー

スティムライトとは？

スティムライトとは、本来宇宙飛行のために開発されたもので、特許取得済みの特殊なハイテク製法により、接着剤を使用せずに製造された革新的なハニカムシステムです。素材は毒性のない柔軟なポリウレタンを使用し、抗菌性、ならびに抗アレルギー性を有しています。また、その安全性・機能性などから、ボーイング787や747の旅客機の座席、F-18戦闘機やH60ブラックホークヘリコプター・V22オスプレーの座席にもクッション材として採用されています。

スティムライトはどのように作用するのか？

柔軟性のあるハニカム構造は、圧力を吸収し、その圧力を-弱点となる箇所を避けて-効果的に広い面積に分散させる特徴を持っています。体圧も同じように緩和され、血行も促進されます。さらに、多孔質のハニカム組織は、ほかには見られないような通気性を持っています。

スティムライトの通気性システムが持つ唯一の特色とは？

ハニカム組織には、タテヨコに小さな穴が開けられており、空気の入りが自由に行われます。それによって空気の循環が行われ、汗や汗によって発生する皮膚の軟化を予防することができます。

スティムライトの特徴とは？

スティムライトは、空気を入れたり出したりすることがなく、ただその場におけばよいメンテナンスフリーのクッションです。ハニカムクッションの表面は使用する方にすぐになじむので、どのような方にも実用的です。また、他にはない特徴として、洗濯機や乾燥機にかけることができます。

保証

スティムライトのクッションは2年間の長期保証付きですが、ウレタンフォームのようにへたらないので、より長く、より安全にお使いいただけます。
(クッションカバーの保証は90日間です)

ハニカムテクノロジーがあなたの細胞に働きかけます

滑らかでモダンなSupracor社の革新的なスティムライト®ハニカムシートは、オフィス家具から航空宇宙機器までの幅広い座席用途において、近年では従来のクッション材（発泡材やゲル）よりも採用されています。

スティムライトは軽量で、その表面全体で均一に圧力を配分します。このハニカム構造は、圧力を緩和するために、圧縮されたときは屈曲するように厚いセルと薄いセルとが交互になるよう構成されています。


スティムライトクッションに座ると、圧縮されたセルが外側へ放射状に広がって解剖学的構造を支持し、優れた安定性を提供しながらそれぞれに自己調整します。

セルの壁の小さな穿孔で構成されたユニークな換気システムは、空気を水平方向と垂直方向の両方に循環させ、長時間座ることの出来る理想的な環境を作り出します。

1994年以来、スティムライトクッションは世界各国で褥瘡を予防するための性能が重要である車いすユーザーおよび寝たきりの患者などの医療分野で実績があります。


スティムライトクッションは、圧力、剪断力を減らして熱と湿気をコントロールします。それが褥瘡を予防する鍵となります。

スティムライトクッションは長時間快適に座るための特別な利点を提供します。柔らかなセルは、毛細血管の活動を刺激し、組織内の酸素化された血液を維持し、長期間座っているときに起こりうる痺れを軽減させます。




ハニカムテクノロジー

1. 「L」方向の二重壁
(例：0.5mm厚)
2. 「W」方向の単壁
(例：0.25mm厚)
3. 複数の多孔質
(各壁に8つ以上)



フォームクッション(体重100kg)



スティムライトクッション(体重100kg)

ユーザーボイス



動画クリエイター/YouTuber(チャンネル名：現代のもののけ姫Maco)


渋谷 真子 さん 第8胸椎損傷 使用クッション：コントアXS

〈体圧分散だけじゃない通気性抜群のハニカム構造〉
私はお尻に汗をかきやすく、尿取りパッドを付けているためにとっても蒸れやすいです。ですが、スティムライトクッションは通気性が良いために夏場でも蒸れが軽減され、褥瘡予防にもなっています。


〈ベストな姿勢をつくりあげてくれる柔軟性の良さ〉
座っていると体に馴染み、適度な硬さだからこそ、座位の安定を感じる事ができます。車いすを漕ぐ際も、体の軸がブレにくく、下の物を取ろうとしてもお尻がずり落ちる事がないので、とても安定します。

〈丸洗い出来るクッション〉
洗濯機で丸洗いき、なおかつ乾燥機にも入れる事が出来るので、漏れてしまった時の処理がとても楽になりました。


自分の車いす生活をより豊かにしてくれるクッションだと思います。
私はもう手放せません！



換気システム



体圧の分散



摩擦力の軽減

カットオプション

皮膚の保護

継続的に湿気があると皮膚は軟化し、褥瘡が発生しやすくなります。スティムライトのハニカム組織は多孔質であることから、空気をクッション内部で循環させ、湿気を気化させることができます。通気性のあるカバーは、皮膚の乾燥状態を保つのに役立ちます。スティムライトのクッションだけでなく、カバーもまた洗濯機や乾燥機にかけることができるので、最良の衛生状態を保つことができます。

圧力の緩和

ハニカム組織は、座ることによって発生する圧力を均等に分散することができます。スティムライトのクッションは、そのような圧力を緩和することにより、坐骨の弱点となる箇所への負担をやわらげることができます。その結果、坐骨は身体の周辺の部位と同じような圧力となります。スティムライトクッションはさまざまな硬さの層によって、面状に非常に広く圧力が分散されて身体に適合します。褥瘡リスクの高い方には、スティムライト・クラシック、またはスティムライト・コントゥアが適しています。

摩擦の緩和


安定性だけでなくクッションの摩擦も、その素材の強度によって決まります。強度が低いと安定感が不足する一方、強度が強すぎると摩擦を高めます。スティムライトクッションは安定感を損なうことなく摩擦力を和らげます。一番上の層には、皮膚への摩擦を最小にするため、強度が低くなっています。一番下の層は、最良の安定性を確保するために強度が高められています。ハニカム組織の相互作用と伸縮性のあるカバーにより、皮膚に作用する体圧が緩和されます。

車いすに合わせてクッションの幅・奥行をカットする事ができます。製品によってカット出来る最小サイズが異なります。カット費用がかかりますので、販売店にお問い合わせください。コントゥアアジャスタブルはカット不可の製品です。



Supracor®

スプラコール スチームライトクッション コントア・アジャスタブル



厚生労働省認可
座位保持装置完成用部品

コントア アジャスタブル

高さ：8~10cm, 3層構造 重さ：約2kg, 体重制限：130kg

サイズ	幅×奥行	製品番号	価格(税込)
14"×16"	(36×41cm)	CDADJ1416	¥133,540 (税抜 ¥121,400)
16"×16"	(41×41cm)	CDADJ1616	¥133,540 (税抜 ¥121,400)
16"×18"	(41×46cm)	CDADJ1618	¥133,540 (税抜 ¥121,400)
18"×16"	(46×41cm)	CDADJ1816	¥133,540 (税抜 ¥121,400)
18"×18"	(46×46cm)	CDADJ1818	¥133,540 (税抜 ¥121,400)

コントアXS アジャスタブル

高さ：8~10cm, 3層構造 重さ：約2kg, 体重制限：120kg







サイズ	幅×奥行	製品番号	価格(税込)
14"×16"	(36×41cm)	CDADJ1416X	¥133,540 (税抜 ¥121,400)
16"×16"	(41×41cm)	CDADJ1616X	¥133,540 (税抜 ¥121,400)
16"×18"	(41×46cm)	CDADJ1618X	¥133,540 (税抜 ¥121,400)
18"×16"	(46×41cm)	CDADJ1816X	¥133,540 (税抜 ¥121,400)
18"×18"	(46×46cm)	CDADJ1818X	¥133,540 (税抜 ¥121,400)



スチームライトクッション コントア アジャスタブルは、ユーザーの身体的・機能的ニーズに合わせてカスタマイズできる新たな可能性を備えた、人気のコントアクッションの次世代版です。

優れた姿勢保持と卓越した体圧分散を提供します。多層式のハニカムで絶妙なコントア形状を作り出し柔らかいエリアと硬めのエリアで特別に設計されています。クッション後方のくぼみは姿勢とその保持を改善するために最適な骨盤のポジションを提供します。

クッションの底に作られた調整用のくぼみによって、柔らかさの異なる複数の " ハニカムインサート " を選んで簡単にクッションをカスタマイズできます。

柔らかいインサートは硬いインサートと比較して、より沈み込みやすくなります。インサートをすべて取り外せば、臀部に骨突起のあるユーザーはさらなる安心感を得られます。沈み込みや皮膚の保護、ポジショニング特性に加え、クッション底部のインサート層は骨盤傾斜のようなポジショニングのニーズに合わせて使うこともできます。


イラスト	インサート	
	① 無し	座骨結節または他の骨突起から可能な限り圧力を取り除く必要がある方。
	② 白	筋緊張低下で褥瘡のリスクの高い方。骨盤への巻き込み（サポート）が増加します。
	③ ピンク	座位がやや安定しているユーザー ①のハニカムインサートなしと比較して褥瘡リスクの低い方。
	④ 黄色	座位が安定しているユーザー。 トランスファーが自立している方。①～③に比べ、褥瘡リスクの低い方。
	⑤ 上：白 下：ピンク	座位バランスが良く、さらに安定した座位が必要なユーザー。トランスファーが自立している方。自身で除圧プッシュアップが可能な方。
	⑥ 上：白 下：黄色	硬めの座り心地で、最も安定した座位を必要とするユーザー。除圧プッシュアップが可能な方。褥瘡のリスクが低いユーザー。



換気システム

皮膚の保護

継続的に湿気があると皮膚は軟化し、褥瘡が発生しやすくなります。スティムライトのハニカム組織は多孔質であることから、空気をクッション内部で循環させ、湿気を気化させることができます。通気性のあるカバーは、皮膚の乾燥状態を保つのに役立ちます。スティムライトのクッションだけでなく、カバーもまた洗濯機や乾燥機にかけることができるので、最良の衛生状態を保つことができます。



体圧の分散

圧力の緩和

ハニカム組織は、座ることによって発生する圧力を均等に分散することができます。スティムライトのクッションは、そのような圧力を緩和することにより、坐骨の弱点となる箇所への負担をやわげることができます。その結果、坐骨は身体の周辺の部位と同じような圧力となります。スティムライトクッションはさまざまな硬さの層によって、面状に非常に広く圧力が分散されて身体に適合します。

厚生労働省認可
座位保持装置完成用部品



クラシック フラットタイプ TAIS 01656-000001

高さ：7cm, 3層構造 重さ：約1.5kg, 体重制限：110kg
褥瘡の危険性が高い方で、座位が比較的安定している方向向けのクッションです。2層目の両サイドの固さを変える事で、より良いラテラルサポートを提供します。

カット可能 最小可能サイズ10"x8" (1インチ刻み)

サイズ	幅 x 奥行	製品番号	価格(税込)
14"x15"	(36x38cm)	CL1415	¥ 103,510 (税抜 ¥ 94,100)
14"x16"	(36x41cm)	CL1416	¥ 103,510 (税抜 ¥ 94,100)
15"x15"	(38x38cm)	CL1515	¥ 103,510 (税抜 ¥ 94,100)
16"x16"	(41x41cm)	CL1616	¥ 103,510 (税抜 ¥ 94,100)
16"x18"	(41x46cm)	CL1618	¥ 103,510 (税抜 ¥ 94,100)
18"x16"	(46x41cm)	CL1816	¥ 103,510 (税抜 ¥ 94,100)
18"x18"	(46x46cm)	CL1818	¥ 103,510 (税抜 ¥ 94,100)
18"x20"	(46x51cm)	CL1820	¥ 112,750 (税抜 ¥ 102,500)
20"x16"	(51x41cm)	CL2016	¥ 112,750 (税抜 ¥ 102,500)
20"x18"	(51x46cm)	CL2018	¥ 112,750 (税抜 ¥ 102,500)
20"x20"	(51x51cm)	CL2020	¥ 115,500 (税抜 ¥ 105,000)

厚生労働省認可
座位保持装置完成用部品




コントア コントアタイプ TAIS 01656-000003

高さ：8~10cm, 3層構造 重さ：約2kg, 体重制限：130kg
より高いレベルの座圧管理を必要としている方向向けのクッション。乗り移りの邪魔にならない程度に包み込む構造になっており、姿勢の安定性を提供します。

カット可能 最小可能サイズ12"x12" (1インチ刻み)

サイズ	幅 x 奥行	製品番号	価格(税込)
14"x15"	(36x38cm)	CD1415	¥ 121,440 (税抜 ¥ 110,400)
14"x16"	(36x41cm)	CD1416	¥ 121,440 (税抜 ¥ 110,400)
15"x15"	(38x38cm)	CD1515	¥ 121,440 (税抜 ¥ 110,400)
16"x16"	(41x41cm)	CD1616	¥ 121,440 (税抜 ¥ 110,400)
16"x18"	(41x46cm)	CD1618	¥ 121,440 (税抜 ¥ 110,400)
18"x16"	(46x41cm)	CD1816	¥ 121,440 (税抜 ¥ 110,400)
18"x18"	(46x46cm)	CD1818	¥ 121,440 (税抜 ¥ 110,400)
18"x20"	(46x51cm)	CD1820	¥ 132,000 (税抜 ¥ 120,000)
20"x16"	(51x41cm)	CD2016	¥ 132,000 (税抜 ¥ 120,000)
20"x18"	(51x46cm)	CD2018	¥ 132,000 (税抜 ¥ 120,000)
20"x20"	(51x51cm)	CD2020	¥ 134,200 (税抜 ¥ 122,000)

厚生労働省認可
座位保持装置完成用部品




クラシックXS フラットタイプ TAIS 01656-000002

高さ：7cm, 3層構造 重さ：約1.5kg, 体重制限：110kg
クラシックのエクストラセンシティブモデル。より敏感肌の方向けのクッションです。最上層を柔らかくすることで、骨張っているところはより深く沈みます。

カット可能 最小可能サイズ10"x8" (1インチ刻み)

サイズ	幅 x 奥行	製品番号	価格(税込)
14"x15"	(36x38cm)	CL1415X	¥ 103,510 (税抜 ¥ 94,100)
14"x16"	(36x41cm)	CL1416X	¥ 103,510 (税抜 ¥ 94,100)
15"x15"	(38x38cm)	CL1515X	¥ 103,510 (税抜 ¥ 94,100)
16"x16"	(41x41cm)	CL1616X	¥ 103,510 (税抜 ¥ 94,100)
16"x18"	(41x46cm)	CL1618X	¥ 103,510 (税抜 ¥ 94,100)
18"x16"	(46x41cm)	CL1816X	¥ 103,510 (税抜 ¥ 94,100)
18"x18"	(46x46cm)	CL1818X	¥ 103,510 (税抜 ¥ 94,100)
18"x20"	(46x51cm)	CL1820X	¥ 112,750 (税抜 ¥ 102,500)
20"x16"	(51x41cm)	CL2016X	¥ 112,750 (税抜 ¥ 102,500)
20"x18"	(51x46cm)	CL2018X	¥ 112,750 (税抜 ¥ 102,500)
20"x20"	(51x51cm)	CL2020X	¥ 115,500 (税抜 ¥ 105,000)

厚生労働省認可
座位保持装置完成用部品



コントアXS コントアタイプ TAIS 01656-000004

高さ：8~10cm, 3層構造 重さ：約2kg, 体重制限：120kg
コントアのエクストラセンシティブモデル。痩せている方や、極端に骨張っている方、褥瘡を繰り返している方に、より深い沈み込みによって、安心と安定性を提供します。

カット可能 最小可能サイズ12"x12" (1インチ刻み)

サイズ	幅 x 奥行	製品番号	価格(税込)
14"x15"	(36x38cm)	CD1415X	¥ 121,440 (税抜 ¥ 110,400)
14"x16"	(36x41cm)	CD1416X	¥ 121,440 (税抜 ¥ 110,400)
15"x15"	(38x38cm)	CD1515X	¥ 121,440 (税抜 ¥ 110,400)
16"x16"	(41x41cm)	CD1616X	¥ 121,440 (税抜 ¥ 110,400)
16"x18"	(41x46cm)	CD1618X	¥ 121,440 (税抜 ¥ 110,400)
18"x16"	(46x41cm)	CD1816X	¥ 121,440 (税抜 ¥ 110,400)
18"x18"	(46x46cm)	CD1818X	¥ 121,440 (税抜 ¥ 110,400)
18"x20"	(46x51cm)	CD1820X	¥ 132,000 (税抜 ¥ 120,000)
20"x16"	(51x41cm)	CD2016X	¥ 132,000 (税抜 ¥ 120,000)
20"x18"	(51x46cm)	CD2018X	¥ 132,000 (税抜 ¥ 120,000)
20"x20"	(51x51cm)	CD2020X	¥ 134,200 (税抜 ¥ 122,000)

厚生労働省認可
座位保持装置完成用部品



TAIS 01656-000005


スリムライン ミドルコントアタイプ

高さ：6cm, 2層構造 重さ：約1.5kg, 体重制限：120kg
褥瘡のリスクが比較的低い、アクティブユーザー向けの完璧なクッションです。微妙なコントゥア形状が最高の快適性と安定性を提供します。

カット可能 最小可能サイズ12"x12" (1インチ刻み)

サイズ	幅×奥行	製品番号	価格(税込)
14"x15"	(36x38cm)	SM1415	¥ 85,690 (税抜 ¥ 77,900)
14"x16"	(36x41cm)	SM1416	¥ 85,690 (税抜 ¥ 77,900)
15"x15"	(38x38cm)	SM1515	¥ 85,690 (税抜 ¥ 77,900)
16"x16"	(41x41cm)	SM1616	¥ 85,690 (税抜 ¥ 77,900)
16"x18"	(41x46cm)	SM1618	¥ 85,690 (税抜 ¥ 77,900)
18"x16"	(46x41cm)	SM1816	¥ 85,690 (税抜 ¥ 77,900)
18"x18"	(46x46cm)	SM1818	¥ 85,690 (税抜 ¥ 77,900)
18"x20"	(46x51cm)	SM1820	¥ 94,600 (税抜 ¥ 86,000)
20"x16"	(51x41cm)	SM2016	¥ 94,600 (税抜 ¥ 86,000)
20"x18"	(51x46cm)	SM2018	¥ 94,600 (税抜 ¥ 86,000)
20"x20"	(51x51cm)	SM2020	¥ 96,800 (税抜 ¥ 88,000)

厚生労働省認可
座位保持装置完成用部品



TAIS 01656-000006

スリムラインXS ミドルコントアタイプ

高さ：6cm, 2層構造 重さ：約1.5kg, 体重制限：110kg
スリムラインのエクストラセンシティブモデル。アクティブユーザーの中でも敏感肌の方に、安心と安定性を提供します。

カット可能 最小可能サイズ12"x12" (1インチ刻み)

サイズ	幅×奥行	製品番号	価格(税込)
14"x15"	(36x38cm)	SM1415X	¥ 85,690 (税抜 ¥ 77,900)
14"x16"	(36x41cm)	SM1416X	¥ 85,690 (税抜 ¥ 77,900)
15"x15"	(38x38cm)	SM1515X	¥ 85,690 (税抜 ¥ 77,900)
16"x16"	(41x41cm)	SM1616X	¥ 85,690 (税抜 ¥ 77,900)
16"x18"	(41x46cm)	SM1618X	¥ 85,690 (税抜 ¥ 77,900)
18"x16"	(46x41cm)	SM1816X	¥ 85,690 (税抜 ¥ 77,900)
18"x18"	(46x46cm)	SM1818X	¥ 85,690 (税抜 ¥ 77,900)
18"x20"	(46x51cm)	SM1820	¥ 94,600 (税抜 ¥ 86,000)
20"x16"	(51x41cm)	SM2016X	¥ 94,600 (税抜 ¥ 86,000)
20"x18"	(51x46cm)	SM2018X	¥ 94,600 (税抜 ¥ 86,000)
20"x20"	(51x51cm)	SM2020X	¥ 96,800 (税抜 ¥ 88,000)

厚生労働省認可
座位保持装置完成用部品



TAIS 01656-000009

コービー(子ども用) フラットタイプ

高さ：5cm, 2層構造 重さ：約0.5kg, 体重制限：70kg
最高の除圧性能、ずれの防止と熱をこもらせない通気性を提供することによって、子どもたちを褥瘡から守ります。

カット可能 最小可能サイズ8"x8" (1インチ刻み)

サイズ	幅×奥行	製品番号	価格(税込)
10"x10"	(25x25cm)	PD1010	¥ 71,060 (税抜 ¥ 64,600)
12"x12"	(30x30cm)	PD1212	¥ 71,060 (税抜 ¥ 64,600)
14"x14"	(36x36cm)	PD1414	¥ 71,060 (税抜 ¥ 64,600)

厚生労働省認可
座位保持装置完成用部品




コントア(子ども用) コントアタイプ

高さ：5cm, 2層構造 重さ：約0.5kg, 体重制限：60kg
微妙な内転・外転防止サポートと沈み込みによるアンカーによって適切な場所に確実に座ることができます。最適な座圧、安定性、ずれ防止と通気性の良さによって、子どもたちの皮膚を褥瘡から保護することを助けます。

カット可能 最小可能サイズ8"x8" (1インチ刻み)

サイズ	幅×奥行	製品番号	価格(税込)
10"x10"	(25x25cm)	PDCD1010	¥ 72,600 (税抜 ¥ 66,000)
12"x12"	(30x30cm)	PDCD1212	¥ 72,600 (税抜 ¥ 66,000)
14"x14"	(36x36cm)	PDCD1414	¥ 72,600 (税抜 ¥ 66,000)



スポーツ

フラットタイプ

TAIS 01656-000007

高さ：5cm, 2層構造 重さ：約1kg, 体重制限：120kg
アスリートやアクティブユーザーのための薄くて目立たない通気性のあるクッションです。スポーツ用にも日常用にも適しています。

カット可能 最小可能サイズ10"×8" (1インチ刻み)

サイズ	幅×奥行	製品番号	価格(税込)
14"×16"	(36×41cm)	SP1416	¥77,000 (税抜 ¥70,000)
16"×16"	(41×41cm)	SP1616	¥77,000 (税抜 ¥70,000)
16"×18"	(41×46cm)	SP1618	¥77,000 (税抜 ¥70,000)
18"×16"	(46×41cm)	SP1816	¥77,000 (税抜 ¥70,000)
18"×18"	(46×46cm)	SP1818	¥77,000 (税抜 ¥70,000)
18"×20"	(46×51cm)	SP1820	¥79,200 (税抜 ¥72,000)
20"×16"	(51×41cm)	SP2016	¥79,200 (税抜 ¥72,000)
20"×18"	(51×46cm)	SP2018	¥79,200 (税抜 ¥72,000)
20"×20"	(51×51cm)	SP2020	¥79,200 (税抜 ¥72,000)



スマート


フラットタイプ

TAIS 01656-000008

高さ：5cm, 2層構造 重さ：約1kg, 体重制限：85kg
究極の万能クッション。特別に設計された機能性・安定性・支持性を提供します。

カット可能 最小可能サイズ10"×8" (1インチ刻み)

サイズ	幅×奥行	製品番号	価格(税込)
14"×15"	(36×38cm)	SMRT1415	¥80,300 (税抜 ¥73,000)
14"×16"	(36×41cm)	SMRT1416	¥80,300 (税抜 ¥73,000)
15"×15"	(38×38cm)	SMRT1515	¥80,300 (税抜 ¥73,000)
16"×16"	(41×41cm)	SMRT1616	¥80,300 (税抜 ¥73,000)
16"×18"	(41×46cm)	SMRT1618	¥80,300 (税抜 ¥73,000)
18"×16"	(46×41cm)	SMRT1816	¥80,300 (税抜 ¥73,000)
18"×18"	(46×46cm)	SMRT1818	¥80,300 (税抜 ¥73,000)
18"×20"	(46×51cm)	SMRT1820	¥82,500 (税抜 ¥75,000)
20"×16"	(51×41cm)	SMRT2016	¥82,500 (税抜 ¥75,000)
20"×18"	(51×46cm)	SMRT2018	¥82,500 (税抜 ¥75,000)
20"×20"	(51×51cm)	SMRT2020	¥83,600 (税抜 ¥76,000)



シルバー

フラットタイプ


TAIS 01656-000010

高さ：4cm, 2層構造 重さ：約0.8kg, 体重制限：90kg
褥瘡の危険性が比較的低い方のために特別に設計した薄いクッションです。ご家庭または外出先でも、特別な快適さと安定性を提供します。

カット可能 最小可能サイズ8"×6" (1インチ刻み)

サイズ	幅×奥行	製品番号	価格(税込)
16"×16"	(41×41cm)	SI1616	¥53,900 (税抜 ¥49,000)
16"×18"	(41×46cm)	SI1618	¥53,900 (税抜 ¥49,000)
18"×16"	(46×41cm)	SI1816	¥53,900 (税抜 ¥49,000)
18"×18"	(46×46cm)	SI1818	¥53,900 (税抜 ¥49,000)
18"×20"	(46×51cm)	SI1820	¥59,400 (税抜 ¥54,000)
20"×18"	(51×46cm)	SI2018	¥59,400 (税抜 ¥54,000)
20"×20"	(51×51cm)	SI2020	¥59,400 (税抜 ¥54,000)

スチームライトクッション お手入れのアドバイス




スチームライトクッションを洗濯、乾燥する際はクッションとカバーを別々にし、付属の洗濯ネットを使い洗濯機・乾燥機にかけてください。

家庭用洗濯乾燥機にかける場合、低温モードを選択してください。

カバーをかけずにクッションを直射日光(紫外線)に当たるとクッションの劣化の原因になりますので、乾かす際は陰干しにて乾燥してください。

Marathon Plus

マラソンプラス



スマートガード※



- ・ブラックタイヤの大定番
- ・24インチでは、25-540はブラック、グレー、リフレックス、37-540はブラックのカラー展開です
- ・グレータイヤに比べて耐久性が高く、汚れが目立ちません
- ・タイヤ側面が反射して目立つので、夜間外出時でも安全に走行できます(リフレックスモデルのみ)
- ・クッション性の良いゴム(スマートガード※)を内蔵しています

	ISO	インチサイズ	!	価格		空気圧Bar	空気圧Psi	g	対応チューブ	製品番号
22"	25-489	22x1.00	SmartGuard	¥9,790 (税抜8,900)	ブラック(リフレックス)	6.0-10.0	85-145	470	8S	10275440
24"	25-540	24x1.00	SmartGuard	¥9,570 (税抜8,700)	ブラック	6.0-10.0	85-145	500	9S	10283440
	25-540	24x1.00	SmartGuard	¥9,790 (税抜8,900)	ブラック(リフレックス)	6.0-10.0	85-145	500	9S	10282440
	25-540	24x1.00	SmartGuard	¥9,020 (税抜8,200)	グレー	6.0-10.0	85-145	500	9S	10282540
	37-540	24x1 3/8	SmartGuard	¥9,570 (税抜8,700)	ブラック	3.5-6.0	50-85	780	9	10281440
25"	25-559	25x1.00	SmartGuard	¥9,570 (税抜8,700)	ブラック	6.0-10.0	85-145	520	11	10231440
26"	25-590	26x1.00	SmartGuard	¥9,570 (税抜8,700)	ブラック	6.0-10.0	85-145	570	12XS	10284440

RightRun

ライトラン



- ・タイヤ中央には耐久性の高いブラックタイヤ、その両側にはカラーのストライプが施されています
- ・24インチのタイヤではグレー、ブルー、レッド、ブラックの4色展開です
- ・新たに屋外スポーツでも使える26インチ(25-590)ブラックタイヤが加わりました

	ISO	インチサイズ	!	価格		空気圧Bar	空気圧Psi	g	対応チューブ	製品番号
22"	25-489	22x1.00	K-Guard	¥5,720 (税抜5,200)	グレー ストライプ	6.0-10.0	85-145	285	8S	10275387.01
	25-501	22x1.00 B.S.	K-Guard	¥5,720 (税抜5,200)	グレー ストライプ	6.0-10.0	85-145	295	8S	10277387.01
24"	25-540	24x1.00	K-Guard	¥5,720 (税抜5,200)	グレー ストライプ	6.0-10.0	85-145	315	9S	10282387.01
	25-540	24x1.00	K-Guard	¥5,720 (税抜5,200)	ブラック	6.0-10.0	85-145	315	9S	10100826
	25-540	24x1.00	K-Guard	¥5,720 (税抜5,200)	ブルーストライプ	6.0-10.0	85-145	315	9S	10282388.01
	25-540	24x1.00	K-Guard	¥5,720 (税抜5,200)	レッドストライプ	6.0-10.0	85-145	315	9S	10282389.01
	25-540	24x1.00	K-Guard	¥5,720 (税抜5,200)	ブラック	6.0-10.0	85-145	315	9S	10282387.01
25"	23-559	25x7/8	K-Guard	¥5,720 (税抜5,200)	グレー ストライプ	6.0-10.0	85-145	310	11	10283387.01
26"	25-590	26x1.00	K-Guard	¥5,720 (税抜5,200)	ブラック	6.0-10.0	85-145	350	12XS	10285391

RightRun Plus

ライトランプラス



- ・ライトランのバージョンアップしたタイヤ
- ・パンクに強く、耐久性にも優れたタイヤです

	ISO	インチサイズ	!	価格		空気圧Bar	空気圧Psi	g	対応チューブ	製品番号
24"	25-540	24x1.00	Smart-Guard	¥9,020 (税抜8,200)	グレー ストライプ	6.0-10.0	85-145	500	9S	11282397.02

Schwalbe One

シュワルベワン



- ・シュワルベ社の技術が集結したトップクラスタイヤ
- ・もともと自転車競技用に開発された優れた性能を、車椅子に適した特殊なコンパウンドを配合したシュワルベ社の自信作
- ・特別な繊維を使用したVガードを採用しており、パンクから守ります
- ・超軽量タイヤでありながら、転がりも良く、非常に強度があるハイパフォーマンスタイヤ

ISO	インチサイズ	!	価格		空気圧Bar	空気圧Psi	g	対応チューブ	製品番号	
24"	25-540	24x1.00	V-Guard	¥13,200 (税抜12,000)	ブラック	6.0-9.0	85-130	205	9S	11600870
25"	25-559	25x1.00	V-Guard	¥13,200 (税抜12,000)	ブラック	6.0-9.0	85-130	215	11	11600871

Downtown

ダウンタウン



- ・グリップ力が高く、快適な乗り心地のオールラウンドタイヤです
- ・パンク防止に効果的なケブラーガードを採用したアクティブライン
- ・タイヤ側面には手に優しいツグリップを装着しています
- ・トレッドパターンが深い日常用タイヤ

ISO	インチサイズ	!	価格		空気圧Bar	空気圧Psi	g	対応チューブ	製品番号	
24"	25-540	24x1.00	K-Guard	¥6,600 (税抜6,000)	ブラック	6.0-10.0	85-145	420	9S	10283342
	37-540	24x1 3/8	K-Guard	¥6,600 (税抜6,000)	グレー	3.5- 6.0	50-85	520	9	10281643

標準仕様



黒いタイヤでありながらタイヤ跡を残しにくい特殊なコンパウンドを開発しました。カATALOG掲載の全ての黒タイヤに標準仕様。

標準仕様



自操する際に手が擦れるタイヤサイドをフラットにする事で、手や指への負担を大幅に軽減。特許取得済。車いす用の全てのタイヤに標準仕様。



最高の素材と最新のテクノロジーのハイスペックシリーズ。




確かな品質のスタンダードシリーズ。



品質と価格のバランスがとれている高コストパフォーマンスシリーズ。

タイヤ・チューブ取付方法


■回転方向のあるタイヤもございます。ご確認の上取り付けを行ってください。




■適切なリムテープで全てのスポーク穴を完全かつ確実に覆います。



■タイヤの片側をリムに取り付けます。チューブを少し膨らませ、リムのバルブ穴にバルブを通し、チューブをタイヤに入れます。



■鋭利な工具は絶対に使用しないでください。




■バルブの反対側から、タイヤのもう一方の側面をリムにはめチューブとタイヤの間に挟まれていないことを確認してください。



■バルブはリムと垂直になるようにしてください。



■圧力計を使用して空気圧を調整します。許容空気圧範囲は、タイヤのサイドウォールに記されています。



■エアゲージで少なくとも月に1回はタイヤの空気圧をチェックしてください。

THE SCHWALBE TUBE

チューブ

- ・空気入れのバルブをリムに固定できるので、空気の入れやすい構造です。
- ・高空気圧に対応した耐久性の高いチューブです。

各 ¥1,595 (税抜 1,450)

	22"	24"	24"	24"	25"	26"	28"
	AV 8S	AV 09	DV 09	AV 9S	AV 11	AV 12XS	AV 15
ISOサイズ	25-489 28-489 25-501 28-501	47-507 28-540 37-540 28-541 37-541	47-507 28-540 37-540 28-541 37-541	20-540 25-540 28-540 25-541 28-541	20-559 25-559 20-571 23-571	25-584 28-584 20-590 25-590	20-622 22-622 23-622 25-622
インチ	22x1.00 22x1.00B.S.	24x1.20, 24x1.3/8	24x1.20, 24x1.3/8	24x3/4 24x7/8 24x1.00	25x3/4 25x7/8 25x1.00	26x3/4 26x1.00	700x18/28C
シュワルベ サイズ	8S 米式	9 米式	9 英式	9S 米式	11 米式	12XS 米式	15 米式

※外箱には「26」と表示されています

BEST
TUBE



TOOLS & ACCESSOIRES

ハイプレッシャーリムテープ

価格 各サイズ ¥440 (税抜 400)/本

- ・高空気圧に対応した耐久性の高いリムテープです。
- ・軽量で衝撃にも強い作りになっています。



サイズ	Max bar/psi	製品番号
24"	16-540	10870086
25"	20-559	10870100
28"	16-622	10870300

タイヤレバー

価格 ¥1,100 (税抜 1,000)/セット

- ・チューブを傷つけずにタイヤの取付け、取外しができます。
- ・3個で1セットです。



イージーフィット

価格 ¥1,760 (税抜 1,600)

- ・ボトルの先端についたスポンジで、ワックスを手軽に指を汚さず塗ることができます。
- ・ビードをリムに装着しやすくなります。



ハイプレッシャークロスリムテープ

価格 ¥6,050 (税抜 5,500)

- ・10気圧対応で耐久性に優れたクロスリムテープ。
- ・サイズ：25m x 18mm



ファブリックリムテープ

価格 ¥5,170 (税抜 4,700)

- ・ポリエステルファブリック製のリムテープです。
- ・サイズ：50m x 15mm



エアマックス・プロ

価格 ¥5,500 (税抜 5,000)

- ・デジタルでタイヤの空気圧を測定できます。(最大11バール)
- ・月に1度、空気圧の測定をおすすめします。



T-Grip

Made in Germany

グリップ力、耐久性に優れた
コーティングハンドリム



Tグリップは滑りにくいネオプレンコーティング

- ・ラテックスフリーなので、安心してお使いいただけます
- ・最小限の力でしっかりブレーキをかけることができます

今までにない優れたグリップ力

- ・標準的なビニールコーティングのハンドリムと比較して
59.1%もグリップ力に優れている研究データが出ています
- ・拇指球で押すだけで車椅子をしっかり動かせます



サイズ：24 インチ 重さ：540g
取り付けタブ：6本
リム間隔：約 13mm、約 20mm
※スピナジー LX に取り付けられた場合

価格：オープン

製造 ドイツ・テトラエイクイPMENT社



ブラックラバーハンドリム

グリップ力に優れた
ゴムコーティングハンドリム

- ・高い耐久性と優れたグリップ力が魅力のハンドリム。ゴムコーティングに手間と時間をかけ、1日に7~8本しか生産できないこだわりの逸品です。
- ・日常用車いすでグリップにお困りの方や、ツインバスケットボール、クアードテニスをプレーされる方におすすめです。



サイズ：24・25・26 インチ 重さ：820g
取り付けタブ：6本
リム間隔：約 7mm

価格：オープン

CEW 車椅子用ソリッドタイヤ



ショックス® オールラウンド

shox

メンテナンスフリー

エアレスタイヤなので
空気を入れる必要がありません

カラフル

豊富なカラーバリエーションから
お好みのカラーをお選びいただけます

快適

自宅や病院、施設など
屋内での使用にも適しています

安心

パンクをしないので
外出先や路面の状況も気になりません

3種類のタイヤ幅

リム幅に合わせてタイヤの幅を
選択できます




ホイール装着イメージ




トレッド



リム幅



約 17mm 用：スピナジー等、細めのリム幅に



約 20mm 用 & 23mm 用（ビード幅約 21mm）
標準的なリム幅に適合します

※製品の特性上、ビード幅には多少の差があります
(±1.25mm)

- ・ 裂けや摩耗に強いショックス® パフォーマンスポリウレタン製
- ・ 特許技術のビードシステムによりタイヤがリムから外れるのを防ぎます
- ・ 独自加工で作られた細かなトレッドパターンはタイヤに柔軟性を持たせ、乗り心地も滑らかになります

【オールラウンド：仕様】

サイズ	ビード幅	カラー
22 インチ 501mm	約 17mm	ブラック、ダークグレー、ブルー、レッド、イエロー、ピンク
	約 20mm	ブラック、ダークグレー、ブルー、レッド、イエロー、ピンク
24 インチ 25-540	約 17mm	ブラック、ダークグレー、ブルー、レッド、イエロー、ピンク
	約 20mm	ブラック、ダークグレー、ブルー、レッド、イエロー、ピンク
	約 21mm	ブラック、ダークグレー、ブルー、レッド、イエロー、ピンク
25 インチ 25-559	17mm用	ブラック、ブルー、レッド

エアロフレックス® ハイパフォーマンスタイヤ


- ・耐久性のあるエアロフレックス®
ポリウレタン製
- ・非常に細かな気泡を含んだ素材で
軽量化を図りました
- ・タイヤのサイズや目的に合わせて
以下の2種類のタイヤからお選び
いただけます



スタンダード



- ・インチサイズによってトレッドが異なります



【スタンダード：仕様】

サイズ	ビード幅	カラー
22 インチ 37-501	約17mm	ライトグレー
	約20mm	ライトグレー
24 インチ 37-540	約20mm	ライトグレー

ストリート



- ・小さなサイズに対応したタイヤです



【ストリート：仕様】

サイズ	ビード幅	カラー
20 インチ 451mm	約20mm	ダークグレー
22 インチ 501mm	約20mm	ダークグレー

CEW 社製ソリッドタイヤは、エアータイヤと同じような乗り心地になるように開発されています。

床の材種によっては、床に傷をつける場合があります。

また、屋内で使用する際は擦り傷の原因になりますので、タイヤに付着した砂はきれいに落としてください。

ペルビスベルト (センターラダー)

アクティブ



- ラチェットがカバーで覆われているので、バスケットボールなどの競技に適しています。
- ベーシックタイプよりベルトの幅が広いので、装着時の安定性が高まります。

サイズ XS・S・M・L
¥29,700 (税抜¥27,000)

ベーシック




- ラチェットレバーを上下させることで、簡単にベルトの長さを調整できます。
- 日常生活の座位保持や、ラチェットカバーを必要としないテニスなどのスポーツに適しています。

サイズ XS・S・M・L
¥28,600 (税抜¥26,000)



センターラダー ベーシック



上前腸骨棘(ASIS)の前に固定



体のラインに沿った立体構造のため、圧迫感が少なく骨盤をしっかり固定します。

ペルビスベルト (サイドラダー)

従来のラチェットベルトとは違い、ベルト本体(ラチェット・パッド部分)が取り外せるので移乗の際に邪魔になりません。

アクティブ



サイズ XS・S・M・L
¥31,900 (税抜¥29,000)

ベーシック



サイズ XS・S・M・L
¥30,800 (税抜¥28,000)



サイドラダー ベーシック



ラダーベルトだけを車体に取り付け



3D構造のベルトで体をしっかり固定

サイズ表 (ペルビスベルト・ニーベルト共通)

	XS	S	M	L
座幅 (cm)	16~24	20~32	30~40	36~46

ラチェットベルト



- 大腿部やウエストの保持にご利用いただけます。
- コストパフォーマンスの高いラチェット式ベルトです。

フリーサイズ
¥11,000 (税抜¥10,000)

ニーベルト

ダブル



- 膝を前と上から保持します。
- テニスなどスポーツ用や日常の座位保持に使用できます。

サイズ XS・S・M・L
¥61,050 (税抜¥55,500)

シングル



- 膝を前、または上から保持します。
- 車いすのフレーム構造や使用目的に合わせてダブルと使い分けることができます。

サイズ XS・S・M・L
¥31,350 (税抜¥28,500)

アンクルベルト



▲背面



▲固定金具



ベルトクリップ
長さを調節

ねじ
フットプレートに固定


- 足がフットサポートからすべり落ちてしまう方にお使いいただけます。
- ラダーベルトで簡単に調整できます。
- 固定金具セット付き。(アングル形金具、留め環、5mmボルト、ロックナット)

サイズ S・M・L		
S : 足首回り	17~23cm	各 ¥19,580 (税抜 ¥17,800)
M : 足首回り	20~26cm	
L : 足首回り	24~30cm	

インステップベルト



足の甲または足首を保持するベルトです。



取付け金具付き

適応サイズ 20~27cm

¥13,200 (税抜¥12,000) / セット

パーツ

ラチェット (レッド)



- ペルビスベルト (ベーシック/アクティブ) のラチェットオプションです。
- つまみ部分は半透明の赤色で、アクセントとして映えます。

サイズ 19・24
¥1,320 (税抜¥1,200) / 個

ラチェット (ブラック)



- ペルビスベルト (ベーシック/アクティブ) のラチェットオプションです。
- つまみ部分の色は、黒の半透明です。

サイズ 19・24
¥1,320 (税抜¥1,200) / 個

ラチェット (スケルトン)



- ペルビスベルト (ベーシック/アクティブ) のラチェットオプションです。
- つまみ部分の色は半透明 (スケルトン) です。

サイズ 19・24
¥1,320 (税抜¥1,200) / 個

フラット・ラチェット



- アンクルベルト、ニーベルトで使用します。
- 固定ボルト、ハーケン・ナットとセットでご使用ください。

サイズ 19・24
¥990 (税抜¥900) / 個


ハーケン・ナット



- ラチェットをストラップに固定する際に使用します。
- フラット・ラチェットとセットでご使用ください。(ボルト付き)

¥330 (税抜¥300) / 個

ラダーベルト



- ペルビスベルト・センターラダー、ラチェットベルトと、ニーベルト・サイドラダーの交換用です。

	ラチェット、CL	ニーベルト、SL
19	XS, S	XS, S
24	M, L	M, L
	各 ¥1,100 (税抜 ¥1,000)	各 ¥1,320 (税抜 ¥1,200)

ストラップ・ロング



- ペルビスベルト、ニーベルトの交換部品です。
- ベルトとフレームの間隔が広い場合に使用します (フレーム側は穴開け必要)。

¥1,650 (税抜¥1,500) / 本

ストラップ・ショート



- ペルビスベルト、ニーベルトの交換部品です。
- 穴の位置に合わせて長さを6段階に調整することができます。

¥990 (税抜¥900) / 本


装着金具



- ニーベルトをフレームに固定する金具です。(2個セット。ナット、ボルト付き)

サイズ 20・22・25・30・32mm
¥1,430 (税抜¥1,300) / セット

アンクルベルト用固定金具セット



- アンクルベルト (ファブリック、ラダーとも) をフットプレートに固定する金具セットです。
- 右側2個+左側2個の合計4個入り

¥3,960 (税抜¥3,600) / セット



Technik die verbindet
PELVI.LOC

PROACTIV®

LIFT



工具を使わず簡単に分解できるため
車で移動するときにトランクに収納
することができます



アームレストのレバー操作で30cmまで
高さの調整が可能になります
これによって身長175cmの人と視線を
そろえて話すことができます

LIFT 座面昇降車いす

- 日常の活動範囲を広くする座面昇降タイプの固定車
- アームレストのレバー操作で 30cm まで高さ調整可能
(左右のどちらかに取り付け)
- キャスターとキャスターフォークで座角度が調整可能
- 折りたたみ不可
- 片手駆動ユニット取り付け不可
- 120kg までのヘヴィデューティー仕様あり (オプション)
- 7 段階の背角度調整とバックレスト折り畳み可能
- 各寸法を発注書の寸法表から選択 (セミオーダー)



CLX



リム	カーボンファイバー製ダブルウォールリム。リヴナットハンドリム取り付けシステム。
スポーク	PBO™ 3mm ブレード
スポーク数	18
スポークカラー	ピンク, グリーン, オレンジ, ブラック, ホワイト, レッド, イエロー, ブルー, パープル
ホイールサイズ	24・25インチ
スポーク仕様	特許取得済みのブレード PBO ファイバースポーク付き
ハブ	LXL ハブ 1/2" ベアリング, LXL ハブ 12mm ベアリング
標準ハブカラー	ブラック
ホイール重量	530g/ ホイール (24インチ、タイヤ・ハンドリム無し)

LX



リム	アルミ製ダブルウォールリム
スポーク	PBO™ 4mm
スポーク数	12
スポークカラー	ピンク, グリーン, オレンジ, ブラック, ホワイト, レッド, イエロー, ブルー, パープル
ホイールサイズ	22・24・25・26インチ
スポーク仕様	特許取得済みの PBO ファイバースポーク付き
ハブ	スタンダード・X2ハブ・X2ハブ12mmベアリング
標準ハブカラー	ブラックスポーク; シルバー又はブラック その他カラスポーク; ブラック
ホイール重量	687g/ ホイール (24インチ、タイヤ・ハンドリム無し)

XLX



リム	アルミ製ダブルウォールリム
スポーク	PBO™ 4mm
スポーク数	12
スポークカラー	ピンク, グリーン, オレンジ, ブラック, ホワイト, レッド, イエロー, ブルー, パープル
ホイールサイズ	22・24・25・26インチ
スポーク仕様	特許取得済みの PBO ファイバースポーク付き
ハブ	スタンダード・X2ハブ
標準ハブカラー	ブラックスポーク; シルバー又はブラック その他カラスポーク; ブラック
ホイール重量	658g/ ホイール (24インチ、タイヤ・ハンドリム無し)

B.LXL



リム	アルミ製ダブルウォールリム。リヴナットハンドリム取り付けシステム。
スポーク	PBO™ 3mm ブレード
スポーク数	18
スポークカラー	ピンク, グリーン, オレンジ, ブラック, ホワイト, レッド, イエロー, ブルー, パープル
ホイールサイズ	20・22・24・25・26インチ
スポーク仕様	特許取得済みのブレード PBO ファイバースポーク付き
ハブ	LXL ハブ 1/2" ベアリング, LXL ハブ 12mm ベアリング
標準ハブカラー	ブラック
ホイール重量	568g/ ホイール (24インチ、タイヤ・ハンドリム無し)

LXL



リム	アルミ製ダブルウォールリム
スポーク	PBO™ 3mm
スポーク数	18
スポークカラー	ピンク, グリーン, オレンジ, ブラック, ホワイト, レッド, イエロー, ブルー, パープル
ホイールサイズ	22・24・25・26インチ
スポーク仕様	特許取得済みのPBOファイバースポーク付き
ハブ	LXLハブ 1/2" ベアリング, LXLハブ 12mm ベアリング
標準ハブカラー	ブラック
ホイール重量	658g/ホイール (24インチ、タイヤ・ハンドリム無し)

L (SPOX Everyday)



リム	アルミ製ダブルウォールリム
スポーク	PBO™ 3mm
スポーク数	18
スポークカラー	ブラック, ホワイト, レッド, イエロー, ブルー
ホイールサイズ	20・22・24・25・26インチ
スポーク仕様	特許取得済みのPBOファイバースポーク付き
ハブ	スタンダード・X2ハブ・X2ハブ12mmベアリング
標準ハブカラー	ブラックスポーク; シルバー又はブラック その他カラースポーク; ブラック
ホイール重量	721g/ホイール (24インチ、タイヤ・ハンドリム無し)

LX フレックスリム



リム	アルミ製ダブルウォールリム
スポーク	PBO™ 4mm
スポーク数	12
スポークカラー	ピンク, グリーン, オレンジ, ブラック, ホワイト, レッド, イエロー, ブルー, パープル
ホイールサイズ	24・25インチ
スポーク仕様	特許取得済みのPBOファイバースポーク付き
ハブ	スタンダード・X2ハブ・X2ハブ12mmベアリング
標準ハブカラー	ブラックスポーク; シルバー又はブラック その他カラースポーク; ブラック
ホイール重量	687g/ホイール (24インチ、タイヤ無し)

XLX フレックスリム



リム	アルミ製ダブルウォールリム
スポーク	PBO™ 4mm ブレード
スポーク数	12
スポークカラー	ピンク, グリーン, オレンジ, ブラック, ホワイト, レッド, イエロー, ブルー, パープル
ホイールサイズ	24・25インチ
スポーク仕様	特許取得済みのPBOファイバースポーク付き
ハブ	スタンダード・X2ハブ
標準ハブカラー	ブラックスポーク; シルバー又はブラック その他カラースポーク; ブラック
ホイール重量	658g/ホイール (24インチ、タイヤ無し)

SLX 18 スポーク



リム	アルミ製ダブルウォールリム
スポーク	PBO™ 4mm ブレード
スポーク数	18
スポークカラー	ピンク, グリーン, オレンジ, ブラック, ホワイト, レッド, イエロー, ブルー, パープル
ホイールサイズ	24・25・26インチ
スポーク仕様	特許取得済みの PBO ファイバースポーク付き
ハブ	スポーツハブ
標準ハブカラー	ブラックスポーク; シルバー その他カラースポーク; ブラック
ホイール重量	770g/ ホイール (24インチ、タイヤ・ハンドリム無し)

SLX 24 スポーク



リム	アルミ製ダブルウォールリム
スポーク	PBO™ 4mm
スポーク数	24
スポークカラー	ピンク, グリーン, オレンジ, ブラック, ホワイト, レッド, イエロー, ブルー, パープル
ホイールサイズ	24・25・26・27インチ
スポーク仕様	特許取得済みの PBO ファイバースポーク付き
ハブ	スポーツハブ
標準ハブカラー	ブラックスポーク; シルバー又はブラック その他カラースポーク; ブラック
ホイール重量	779g/ ホイール (24インチ、タイヤ・ハンドリム無し)

SLX R-10



リム	アルミ製ダブルウォールリム
スポーク	PBO™ 4mm
スポーク数	24
スポークカラー	ピンク, グリーン, オレンジ, ブラック, ホワイト, レッド, イエロー, ブルー, パープル
ホイールサイズ	24・25・26・27インチ
スポーク仕様	特許取得済みの PBO ファイバースポーク付き
ハブ	スポーツハブ
標準ハブカラー	レッド
ホイール重量	687g/ ホイール (24インチ、タイヤ・ハンドリム無し)

XSLX



リム	アルミ製ダブルウォールリム
スポーク	PBO™ 4mm ブレード
スポーク数	24
スポークカラー	ピンク, グリーン, オレンジ, ブラック, ホワイト, レッド, イエロー, ブルー, パープル
ホイールサイズ	24・25・26・27インチ
スポーク仕様	特許取得済みの PBO ファイバースポーク付き
ハブ	スポーツハブ
標準ハブカラー	ブラックスポーク; シルバー又はブラック その他カラースポーク; ブラック
ホイール重量	757g/ ホイール (24インチ、タイヤ・ハンドリム無し)

XSLX R-10



リム	アルミ製ダブルウォールリム
スポーク	PBO™ 4mm ブレード
スポーク数	24
スポークカラー	ピンク, グリーン, オレンジ, ブラック, ホワイト, レッド, イエロー, ブルー, パープル
ホイールサイズ	24・25・26・27インチ
スポーク仕様	特許取得済みの PBO ファイバースポーク付き
ハブ	スポーツハブ
標準ハブカラー	レッド
ホイール重量	821g/ ホイール (24インチ、タイヤ・ハンドリム無し)

SL (SPOX Sport)



リム	アルミ製ダブルウォールリム
スポーク	PBO™ 3mm
スポーク数	24
スポークカラー	ブラック, ホワイト, レッド, イエロー, ブルー
ホイールサイズ	24・25・26・27インチ
スポーク仕様	特許取得済みの PBO ファイバースポーク付き
ハブ	スポーツハブ
標準ハブカラー	ブラックスポーク; シルバー又はブラック その他カラースポーク; ブラック
ホイール重量	739g/ ホイール (24インチ、タイヤ・ハンドリム無し)

XSL (SPOX Sport)



リム	アルミ製ダブルウォールリム
スポーク	PBO™ 3mm
スポーク数	24
スポークカラー	ブラック, ホワイト, レッド, イエロー, ブルー
ホイールサイズ	24・25・26・27インチ
スポーク仕様	特許取得済みの PBO ファイバースポーク付き
ハブ	スポーツハブ
標準ハブカラー	ブラックスポーク; シルバー その他カラースポーク; ブラック
ホイール重量	669g/ ホイール (24インチ、タイヤ・ハンドリム無し)

アフターパーツ

品名	PBO スポーク 3mm(ニップル付き)	PBO スポーク 4mm(ニップル付き)
適応機種	L(SPOX Everyday)・SL(SPOX Sport)・XSL・LXL (各サイズ・各色)	LX・XLX・SLX・XSLX (各サイズ・各色)


品名	PBO スポーク 3mm用ニップル単品	PBO スポーク 4mm用ニップル単品
適応機種	L(SPOX Everyday)・SL(SPOX Sport)・XSL・LXL・CLX・B.LXL	LX・XLX・SLX・XSLX

品名	ブレード PBO スポーク用(ニップル付き)	スポーク調整工具セット
適応機種	B.LXL (各サイズ・各色)	4mm スポーク用ニップル回し・スポーク用レンチ



スポークカスタム&フルカスタム

スポークカスタム スポークカラーを特注で組付け。2色以上の組み合わせオーダーが可能。



カスタム例 LX
外側：ピンク 内側：グリーン




カスタム例 LXL
外側：ブルー 内側：パープル



カスタム例 XLX
配色を決めてオーダーする事も可能

スポーク色 9色



ブラック ホワイト ブルー レッド イエロー オレンジ パープル グリーン

価格：オープン価格 (販売店にご確認ください)

フルカスタム ハブ、リムのカラーの選択、スポーク2色以上のカラーオーダーが可能。



フルカスタム例 B-LXL
外側：オレンジ 内側：ブルー
リム：レッド ハブ：ゴールド
1リム6色・ハブ7色



フルカスタム例 SLX
外側：レッド 内側：パープル
リム：ブルー ハブ：パープル



フルカスタム例 LX
スポーク：各色
リム：ゴールド ハブ：ブルー



ブラック ブルー ゴールド レッド パープル グリーン


※L (SPOX Everyday) ・SL (SPOX Sport) はリム・ハブのフルカスタムは出来ません。

※ハブのみのカラーアルマイトや、リムのみのカラーアルマイトでも同価格アップチャージになります。

価格：オープン価格 (販売店にご確認ください)

セラミック加工 & 新色登場

Cerakote & New Color




〈カスタム例〉

ホイール種類：XLX

リム：ブライトホワイト

ハブ：ブライトホワイト

スポーク：外側・内側 ブライトホワイト



〈カスタム例〉

ホイール種類：LX

リム：ウィキッドグリーン

ハブ：ウィキッドグリーン

スポーク：外側・内側 サンビームイエロー



〈カスタム例〉

ホイール種類：XLX

リム：タンジェリンオレンジ

ハブ：デザートオレンジ

スポーク：外側 オレンジ

内側 ブラック



〈カスタム例〉

ホイール種類：XSLX

リム：レトロブルー

ハブ：レトロブルー

スポーク：外側 ホワイト

内側 ホワイト

NEW

セラミック加工

アルマイト加工に加えて、セラミック加工が可能になりました。その分、強度や軽さが増しています。

NEW


17色の新色登場



カスタムオプション

ハブ・リム・スポーク
全てカスタム可能です。
あなただけのホイールが作れます。

HAND RIM




シルバーアルマイトハンドリム
6本爪 20" 22" 24" 25" 26"

ハスピナジーの純正ハンドリムです。
シルバーのアルマイトが施されたアルミニウムハンドリムになります。



グレー硬質アルマイトハンドリム
6本爪 24" 25" 26"

ハードアルマイトが施されたグレーのハンドリムです。
ハードアルマイト加工は傷やへこみに強いのが特徴です。



黒硬質アルマイト
6本爪 22" 24" 25" 26"

ハードアルマイトが施されたブラックのハンドリムです。
ハードアルマイト加工は傷やへこみに強いのが特徴です。



ステンレスエンボスTC
6本爪 22" 24" 25" 26"

磨き仕上げとエンボス加工で高いグリップ力があります。
軽量でありながら耐久性にも優れ、放熱性もあるため炎天下
や下り坂でハンドリムを触った時の熱さを軽減します。



ステンレスエンボスTC MAX
6本爪 22" 24" 25" 26"

ステンレスエンボスTCハンドリムの楕円形タイプのハンドリムです。
握る力を軽減し押す力を高めます。



チタンハンドリム
6本爪 24" 25" 26"

高品質な見た目、軽量・耐久性は他のハンドリムでは味わえません。
滑らかな表面で摩擦が最小限に抑えられます。



ナチュラルフィットオリジナルハンドリム

6本爪 22" 24" 25" 26"

標準的なハンドリムに比べて握り面性が80%広く、重さはわずか690g程度です。パフォーマンスと効率性が向上し、より快適な乗り心地を実現します。



ナチュラルフィットLTハンドリム

6本爪 22" 24" 25" 26"

ナチュラルフィットオリジナルハンドリムより軽量化されたハンドリムで、小さな手の方でもしっかりと握ることができるハンドリムです。



ナチュラルフィットサージハンドリム

6本爪 22" 24" 25" 26"

ナチュラルフィットサージはハンドリムに高いグリップ力のある素材を使用し車いすを漕ぐ力をさらに高めます。



ナチュラルフィットサージLTハンドリム

6本爪 22" 24" 25" 26"

ナチュラルフィットハンドリムの軽量版です。高いグリップ力は漕ぐたびに推進力を高めます。滑らかな側面はブレーキ性能も高く走行中の快適性をアップさせます。

株式会社テレウス

〒270-2263 千葉県松戸市常盤平柳町27-20


TEL:047-369-1919 / FAX:047-308-4331

MAIL:info@terreus.co.jp <http://www.terreus.co.jp>

フォーテック
FORTECH
カーボンバックサポート



TERREUS
Co., Ltd.



(オプション)



持ち手ベルト



追加金具(4点留め)

“国産カーボンバックサポート”

- ◆国内工場にてオートクレーブ成形
- ◆幅(図1-1)、高さ(図1-2)を選ぶ事が可能。*深さ(図1-3)は幅によって変わります。
- ◆安定感のあるラテラル形状で、体幹をサポートします。
- ◆ハードシェルの上端に背中が当たらない様にクッション材の取付方を工夫しています。
- ◆クッションカバーは通気性の良いメッシュ素材を使用しています。

※幅・高さの特注も可能です。形状は選べません。

定価: ¥ 99,000-(税込)

テレウスオリジナル 車いす用 アンダーバッグ



TERREUS
Co., Ltd.

オープンフレーム固定タイプ



※
オープンフレーム用 アンダーバッグ
※ボトムレール無しのタイプ

- ・前面ポケット付き
- ・ファスナー付きなので車載時に中身が出てくる心配がありません



● 使用方法・確認事項

シートレールにベルクロ付きベルトを回して固定します

スカートガードやブレーキに干渉する場合があります
シートレールとスカートガードの間に隙間があるか、シートレールとブレーキ取付部の間に隙間があるかを必ず購入前に確認してください



12,100円（税込）

ワンタッチ着脱タイプ



指一本で着脱できるアンダーバッグ

- ・FIDLOCKマグネットバックルを採用
- ・前面ポケット付き

FIDLOCK



● 使用方法・確認事項

左右のアップフレームにベルクロベルトをそれぞれ固定します

車種によってはクロスメンバーが干渉します
折りたたみ時にバッグが干渉して折りたたみにくくなる場合があります
バッグのサイズをご確認の上購入してください



15,400円（税込）

テレウスオリジナル
テレウスキャスター



TERREUS
Co.,Ltd.



“国際大会で活躍する選手たちの
パフォーマンスを最大限に引き出す”
をテーマに開発されたハイパフォーマンスキャスター

- ◆キャスターホイールの材質と硬度を何度も見直しテストを行いました。
- ◆使用するベアリングにもこだわり、転がりの良さを実現。
- ◆車いすラグビー、車いすバスケットボール、車いすバドミントン、
車いすツインバスケットボールなど体育館で行う競技にお勧めです。
- ◆サイズは72mm、76mmをご用意しました。お使いのキャスターサイズをご確認ください。


外径:72mm / 76mm
幅:25mm
内径:8mm
ベアリング:608系
重量:約110g



定価:オープン価格

STRICKER

ハンドサイクルで



もっと自由に もっと遠くへ

一人での着脱カンタン

ほとんどの車椅子に取り付けOK

障害や体格に合わせた豊富なパーツ



スタンダードな
シティ・シリーズ

よりアクティブに
スポーツ・シリーズ

電動アシストでラクラク
ハイブリッド・シリーズ

安定感ある三輪走行に
車椅子前輪ユニット



※車いすは付属していません。

※シュトリッカーハンドバイク別冊カタログのご用意がございます。

製造 ドイツ・シュトリッカー社



株式会社テレウス UD事業部
〒270-2263
千葉県松戸市常盤平柳町27-20

TEL. 047-369-1919 info@terreusu.co.jp
FAX. 047-308-4331 <https://www.terreus.co.jp>